



Федеральное агентство  
по техническому регулированию и метрологии  
Федеральное бюджетное учреждение  
«Государственный региональный центр  
стандартизации, метрологии и испытаний  
в Московской области»

**Сергиево-Посадский филиал  
ФБУ «ЦСМ Московской области»**

пр-т Красной Армии, 212, кор. 4, г. Сергиев Посад,  
Московская область, 141300  
тел./факс 8 (496) 540-43-45, 547-70-99  
(495) 995-19-87, 995-19-89  
E – mail: mail@spmcsm.ru  
ОКПО 02570204 ОГРН 1025005683537  
ИНН 5044000470 КПП 504203001

**ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ  
О.И.ВАРЛАМОВУ  
св-во № С-1/6360**

г. Москва

08.08.16 № 10/142-043

на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

[О подтверждении соответствия]

Сергиево-Посадский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» сообщает,  
что продукция

- смазки: циатим, графитная, силиконовая, масло приборное, силиконовое, смазочное бытовое, вазелин силиконовый
- припой ПОС-40, ПСК, ПСР, ПОС-61, медно-фосфорный (ПМФ и т.п.), припой для пайки алюминия и т.п.
- канифоль, жир паяльный активный и нейтральный, флюсы на основе органических и неорганических кислот, глицерина, и др. (ЛТИ-120, паяльная кислота, Ф-38, СКФ, ГСКФ, ЛК-2, ЗИЛ, ХАФ, ФИМ, Прима-2, гель – ТТ, ФСКП, ТАКС, ФТС, Ф-3В, Ф-7В, ЛВ-1000, Ф-61А, универсальный, паста НИССО, паста ВТС, канифольно-вазелиновая паста, паста ТИНОЛЬ и др.) и их составляющие
- высокотемпературные флюсы (бура, ПВ-209 и др.)
- кислота ортофосфорная, соляная, азотная, серная, муравьиная и др.
- органические и неорганические кислоты
- водные растворы на основе ортофосфорной кислоты с различными органическими и неорганическими добавками (модификаторы поверхности металлов, преобразователи ржавчины и т.п.)
- глицерин технический, лак-цапон, лак КО-916, 921, лак УР231, дихлорэтан, ТГФ, паста теплопроводящая КПТ-8, паста «Термак», железо хлорное, отвердители для эпоксидных смол, чернила маркировочные, фоторезисты жидкие и пленочные
- растворители: бензин-растворитель (марки «Калоша» и т.п.), изопропиловый спирт,
- раствор технический, толуол, деметилформамид и др.
- термоклей в прутках, клеи бытовые (БФ-4, БФ-2, «88», «Момент», Контактлы, «Радиал» и др.)
- стеклотекстолит фольгированный, платы макетные
- паста полировальная (ГОИ, кварце-вазелиновая и др.)
- средство для очистки паяльников («Оксидал». ТТС-20 и др.)
- очиститель для магнитных головок
- радиомонтажный инструмент (пинцеты, скальпели, зажимы, зеркала,
- зачистки для проводов, опрессовщики и т.п.), подставки для паяльников

- отсосы припой механические
- антистатические браслеты
- губки для очистки жал паяльников
- жала для паяльников керамические
- скотч двухсторонний
- лупа бинокулярная

не входит в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации», и в «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», введенные в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 982 с учетом последних изменений от 04 марта 2013г. №182( в редакции, действующей на дату выдачи настоящего письма), а также в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия в рамках Таможенного Союза с выдачей единых документов», утвержденным Решением Комиссии Таможенного Союза от 07.04.2011г. №620.

Одновременно сообщаем Вам, что указанные Перечни регулярно пересматриваются и изменяются.

Письмо действительно до 30 декабря 2017

Директор

Е.А.Павлюк



МОСКВИН А.А.

