АЛЬСЕНА
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РФ, г. Москва, 3-я Мытищинская улица, дом 3, строение 1, офис 601, 405. т/факс +7 (495)706-80-36

Исх.: 1741 от 12.12.2013г.

на вх.: б/н от 12.12.2013г.

Генеральному директору ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА»
142703, Московская область, Ленинский р-н, г.Видное, Белокаменное шоссе, владение 8,
тел.: (495) 234-41-30; факс: (495) 234-41-29
Шумейко Валерий Вячеславович

Информационное письмо

Орган по сертификации ООО «Альсена» (3-я Мытищинская улица, дом 3, строение 1, офис 405, Москва, 129626, тел. +7(499)706 80 36, E-mail alsena@inbox.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11АГ03 выдан 03.08.2011г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии) в порядке информации сообщает, что в соответствии с «Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденными постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982 (с изменениями, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 18.10.2010 г. № 841, от 24.03.2011 г. № 205, от 21.03.2012 №213), Техническим регламентом Таможенного союза 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе», утв. Решением КТС от 16 августа 2011 г. № 768,Техническим регламентом Таможенного союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 823 не подлежит обязательному подтверждению соответствия следующая продукция:

Насадки-горелки для одноразовых газовых баллонов ТН ВЭД 8468100000

Одновременно ставим Вас в известность, что указанные Перечни в дальнейшем могут изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во внесенные изменения и дополнения.

Заместитель Руководителя ОС ООО «Альсена» ***В.С. Ошаец***