



ЭМАЛЬ ПЕРЛАМУТРОВАЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА



- ➊ При добавлении в прозрачные водоразбавляемые продукты (например, лак или лазурь) у финишного покрытия появляется перламутровый эффект
- ➋ легко наносится
- ➌ содержит антисептические добавки
- ➍ экологически безопасная
- ➎ подходит для лессировки и патинирования, что придает фактурность поверхности
- ➏ легко моется

- бронза,
- золото,
- серебро,
- золотой жемчуг
- хамелеон.

ОПИСАНИЕ



Высококачественная эмаль изготовлена на оборудовании Netzsch по специальным рецептограммам, разработанным компанией ABC Farben.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначена для декоративного окрашивания дерева, керамики, металла, кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других минеральных поверхностей, а также для получения декоративного эффекта при отделке других декоративных покрытий, придавая им специфический блеск и подчеркивая их фактуру. Применяется для наружных и внутренних работ.

СВОЙСТВА: образует гладкое водостойкое покрытие. Подлежит влажной уборке. Содержит антисептические добавки, которые предотвращают порчу эмали. Эмаль не имеет резкого запаха, легко наносится. Экологически безопасная. Отлично подходит для лессировки и патинирования. Выпускается нескольких цветов: бронза, золото, золотой жемчуг, хамелеон. Истирание по DIN EN 13300 – 1 класс.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Очистить поверхность от грязи и пыли. Перед использованием эмаль тщательно перемешать. Остатки старых клеевых и известковых побелок, а также отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить. Эмаль наносится кистью, валиком, тампоном в 1- 2 слоя в зависимости от декоративного эффекта.

РАСХОД: 100-250 г/м²

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Время высыхания каждого слоя до отлипа при температуре +20°С и относительной влажности не более 65% – 1 час, последующие слои наносить через 6-8 часов, полное высыхание 24 часа, при более низких температурах время высыхания увеличивается.

КОНТАКТЫ



центральный офис ABC FARBEN:

Россия, 394036 г. Воронеж;
пр-т Революции, д. 1/1,
тел.: (473) 300 37 36
e-mail: info@abcfarben.ru

горячая линия
8 800 500 70 80
www.abcfarben.ru