



# Betonit®

## Сухая смесь M150



\*Фасуется в мешки 40 кг и 50 кг.

## ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сухая смесь M150 применяется для проведения кладочных и штукатурных работ, монтажа бетонных блоков, укладки тротуарной плитки, ремонта и заделки бетонных конструкций.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Цвет                                              | серый     |
| Влажность сухого состава, %                       | 0,2       |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм        | 5         |
| Содержание зерен наибольшей крупности, % не более | 1         |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси, л/кг             | 0,13-0,16 |
| Подвижность смеси по ОК, см                       | 7-8       |
| Расход смеси, кг/м <sup>2</sup> /мм               | 1,8-2,0   |
| Класс прочности при изгибе, (28 суток), МПа       | 3,2       |
| Марка прочности при сжатии (28 суток), МПа        | 15,3      |
| Водопоглощение, % не более                        | 7,5       |
| Температура применения, °C                        | +5° +30°  |
| Жизнеспособность раствора, мин                    | 120       |
| Морозостойкость циклов не менее                   | F 75      |
| Морозостойкость контактной зоны, циклов не менее  | Fкз 75    |
| Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>             | 1700-1800 |
| Адгезия к основанию (28 суток), МПа               | 0,4       |

### ВНИМАНИЕ

Все рекомендации и технические характеристики верны при температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности 60 %. При работе с материалом следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. При подготовке основания и проведении отделочных работ необходимо соблюдать все требования актуальных редакций СП на конкретный тип работ. При возникновении вопросов, обращайтесь к Производителю.



ИНН/КПП 9721043198/772101001



Betonit.su



11674, г. Москва, ул. Ухтомского  
ополчения, д.2, квартира 165



8 (499) 455-02-31



**Сухая смесь  
М150**

## **ИНСТРУКЦИЯ**

по применению

### **ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ**

Основание должно быть сухим, структурно прочным, очищенным от пыли, жировых загрязнений, смазочных масел, лакокрасочных покрытий и т.п. Рабочую поверхность предварительно необходимо обработать грунтовым составом.

### **ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ**

Работы следует выполнять при температуре воздуха от +5°C до +30°C. Для приготовления раствора в сухую смесь постепенно добавлять чистую воду (1 кг смеси на 0,13-0,16 литров воды), одновременно тщательно перемешивая до исчезновения комков и образования однородной массы. Готовая смесь должна быть использована в течение 2 часов.

**Не допускается добавление в смесь посторонних добавок или примесей.**

### **РЕКОМЕНДАЦИИ**

В процессе твердения поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания: не допускать попадания прямых солнечных лучей, воды и воздействия сквозняков. Принудительная сушка готовой поверхности не допускается. При укладке раствора на больших площадях после его затвердевания (1-2 суток) рекомендуется производить нарезку компенсационных швов в слое уложенного материала. **Не допускается совместное применение с материалами, содержащими ГИПС.**

### **СОСТАВ**

Материал изготовлен на основе высококачественного цемента, фракционированного песка и минерального наполнителя. Материал экологически безопасен, не содержит вредных примесей, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека. Соответствует действующим на территории Российской Федерации гигиеническим нормам.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Внимание! Беречь от детей. Во время проведения работ следует защищать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза тщательно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу.

### **УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Сухую смесь следует хранить в упаковке производителя, в условиях обеспечивающих целостность упаковки и сохранность продукции от увлажнения и потери внешнего вида. Срок годности материала не менее 12 месяцев с момента выпуска (дата производства указана на упаковке).



ИНН/КПП 9721043198/772101001



Betonit.su



11674, г. Москва, ул. Ухтомского  
ополчения, д.2, квартира 165



8 (499) 455-02-31

|  |                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № _____<br/>         ООО «ФОРА»<br/>         г. Москва, ул. Ухтомского ополчения, д. 2</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Наименование продукции Betonit М-150**

**№ партии** \_\_\_\_\_

**Дата изготовления** \_\_\_\_\_

| №№<br>п/п | Наименование показателей                          | Нормативные<br>показатели<br>согласно<br>ГОСТ 31357-2007 | Фактические<br>результаты |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1         | Цвет                                              | серый                                                    | соотв.                    |
| 2         | Влажность сухого состава, %                       | 0,2                                                      | 0,2                       |
| 3         | Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм        | 5                                                        | 5                         |
| 4         | Содержание зерен наибольшей крупности, % не более | 5                                                        | 1                         |
| 5         | Расход воды на 1 кг сухой смеси, л/кг             | --                                                       | 0,13-0,16                 |
| 6         | Подвижность смеси по ОК, см                       | 7-8                                                      | 7-8                       |
| 7         | Расход смеси, кг/м <sup>2</sup> /мм               | --                                                       | 1.8-2.0                   |
| 8         | Класс прочности при изгибе, (28 суток), МПа       | 3                                                        | 3,2                       |
| 9         | Марка прочности при сжатии (28 суток), МПа        | 15                                                       | 15,3                      |
| 10        | Водопоглощение, % не более                        | 8                                                        | 7,5                       |
| 11        | Температура применения, °С                        | --                                                       | +5 +30                    |
| 12        | Жизнеспособность раствора, мин                    | --                                                       | 120                       |
| 13        | Морозостойкость циклов не менее                   | F 50                                                     | F 75                      |
| 14        | Морозостойкость контактной зоны, циклов не менее  | Fкз 50                                                   | Fкз 75                    |
| 15        | Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>             | --                                                       | 1700-1800                 |
| 16        | Адгезия к основанию (28 суток), МПа               | 0,4                                                      | 0,4                       |

Технолог: \_\_\_\_\_ / Трапезов И.Н

Гарантированный срок хранения в сухом помещении при условии целостности упаковки – 12 месяцев

## Основные сведения

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип декларации               | Декларация о соответствии продукции, включенной в Единый перечень продукции Российской Федерации |
| Единый перечень продукции РФ | Смеси сухие строительные                                                                         |
| Схема декларирования         | 1д                                                                                               |
| Тип объекта декларирования   | Серийный выпуск                                                                                  |

## Декларация о соответствии

|                                                                        |                              |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Статус декларации                                                      | Действует                    |
| Регистрационный номер декларации о соответствии                        | РОСС RU Д-RU.PA01.B.17404/23 |
| Дата регистрации декларации                                            | 16.05.2023                   |
| Дата окончания действия декларации о соответствии                      | 15.05.2026                   |
| Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ | Да                           |

## Заявитель

|                                                                         |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Тип заявителя                                                           | Юридическое лицо                                      |
| Тип декларанта                                                          | Изготовитель                                          |
| Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) | 1185022003980                                         |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)                         | 5022056408                                            |
| Организационно-правовая форма                                           | Общества с ограниченной ответственностью              |
| Полное наименование юридического лица                                   | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕРСТРОЙ" |
| Сокращенное наименование юридического лица                              | ООО "ЛИДЕРСТРОЙ"                                      |
| Фамилия руководителя юридического лица                                  | КИТИН                                                 |
| Имя руководителя юридического лица                                      | ИЛЬЯ                                                  |
| Отчество руководителя юридического лица                                 | ВЛАДИМИРОВИЧ                                          |
| Должность руководителя                                                  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР                                  |

## Адрес

|                                        |                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Адрес места нахождения                 | 140413, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, КОЛОМНА Г., Ш. ПИРОЧИНСКОЕ, Д. 24 |
| Адрес места осуществления деятельности | 140413, РОССИЯ, Московская обл, г Коломна, ш Пирочинское, д. 24       |

## Контактные данные

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Номер телефона          | +7 9269181417<br>+7 4955405654 |
| Адрес электронной почты | LiderStroyKLMN@gmail.com       |

## Сведения о государственной регистрации

|                                                                                   |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лица | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области |
| Дата регистрации в качестве ЮЛ                                                    | 14.06.2019                                                                   |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Дата присвоения ОГРН                 | 18.07.2018 |
| Код причины постановки на учет (КПП) | 502201001  |

**Изготовитель**

|                                                                         |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Тип изготовителя                                                        | Юридическое лицо                                      |
| Совпадает с заявителем                                                  | Да                                                    |
| Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) | 1185022003980                                         |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)                         | 5022056408                                            |
| Организационно-правовая форма                                           | Общества с ограниченной ответственностью              |
| Полное наименование юридического лица                                   | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕРСТРОЙ" |
| Сокращенное наименование юридического лица                              | ООО "ЛИДЕРСТРОЙ"                                      |
| Фамилия руководителя юридического лица                                  | КИТИН                                                 |
| Имя руководителя юридического лица                                      | ИЛЬЯ                                                  |
| Отчество руководителя юридического лица                                 | ВЛАДИМИРОВИЧ                                          |
| Должность руководителя                                                  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР                                  |

**Адрес**

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Адрес места нахождения | 140413, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, КОЛОМНА Г., Ш. ПИРОЧИНСКОЕ, Д. 24 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

**Контактные данные**

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Номер телефона          | +7 9269181417<br>+7 4955405654 |
| Адрес электронной почты | LiderStroyKLMN@gmail.com       |

**Сведения о государственной регистрации**

|                                                                                   |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лица | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области |
| Дата регистрации в качестве ЮЛ                                                    | 14.06.2019                                                                   |
| Дата присвоения ОГРН                                                              | 18.07.2018                                                                   |
| Код причины постановки на учет (КПП)                                              | 502201001                                                                    |

## Производственные площадки

140413, РОССИЯ, Московская обл, г Коломна, ш Пирочинское, д. 24

Адрес производства продукции

140413, РОССИЯ, Московская обл, г Коломна, ш Пирочинское, д. 24

## Сведения о продукции

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Происхождение продукции      | РОССИЯ           |
| Общее наименование продукции | Сухая смесь М150 |

## Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Наименование (обозначение) продукции | Сухая смесь М150 |
| Коды ОКПД 2                          | 23.64.10         |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС                      | 3816000000       |

## Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

## Стандарт 1

|                                                |                                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Выбор из справочника (признак)                 | Да                                                                       |
| Обозначение стандарта, нормативного документа  | ГОСТ 31357-2007                                                          |
| Наименование стандарта, нормативного документа | Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия |
| Статус стандарта, нормативного документа       | Действует                                                                |

## Исследования, испытания, измерения

## Испытательная лаборатория

## Лаборатория 1

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование испытательной лаборатории                              | Испытательный центр «Строительство» в составе ООО ИТЦ «Строительство», свидетельство о признании компетентности № RU.ИСС.Л.008 с 11.05.2021 по 10.05.2026, аттестат аккредитации № RU.ИСС.АЛ.209А с 11.05.2021 по 10.05.2026 |
| Адрес места осуществления деятельности производственной лаборатории | 123060, РОССИЯ, Г Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Щукино, ул Маршала Рыбалко, д. 2 к. 6, этаж 3, помещ./ком./офис I/20/305.1                                                                                           |

## Протокол исследования (испытания) и измерения

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Дата протокола  | 15.03.2023 |
| Номер протокола | ИТЦ/153-7  |

## Документы, представленные заявителем

## Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Страна места нахождения | РОССИЯ |
|-------------------------|--------|

## QR - код

