

PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU

CAR

Аксессуары  
для садовой  
техники

2018

PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU

TU'S CAR<sup>®</sup>



TUSCAR®

СОЗДАЕМ  
ИСТОРИЮ  
СЕГОДНЯ!

Только тот,  
кто видел вчера,  
может  
сполна оценить  
преимущества  
сегодня!

Внимательно  
изучая технологии  
вчерашнего дня,  
разрабатываем  
более совершенную  
продукцию сегодня  
и делаем качество  
более доступным.

Аксессуары  
для садовой  
техники

# PROFESSIONAL QUALITY FOR YOU

---

## О Г Л А В Л Е Н И Е

---

**ЛЕСКА-КОРД ДЛЯ ТРИММЕРОВ** 6-29

---

**ГОЛОВКИ ТРИММЕРНЫЕ** 30-59

---

**НОЖИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ МОТОКОС** 60-83

---

**НОЖИ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ДЛЯ МОТОКОС** 84-99

---

**ЦЕПИ ПИЛЬНЫЕ** 100-111

---

**ШИНЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ** 112-115

---

В компании **TUSCAR** мы создали простую классификацию качества продукции - **Standart, Premium, Professional**.

Любая серия аксессуаров **TUSCAR** универсальна и подходит для большинства марок цепных пил, триммеров, мотокос, кусторезов.

Каждая из серий имеет высокий качественный показатель и рассчитана на разный уровень нагрузок режущей части в зависимости от объема, непрерывного времени работы, видов и плотности растительности, рельефа местности.

Понимая объем и сложность предстоящих работ, каждый покупатель может выбрать подходящую для него продукцию, ориентируясь только по названию серии.

Если возникают вопросы по подбору аксессуаров, получите информацию о назначении продукции у ближайшего дилера, на сайте компании [tuscar.ru](http://tuscar.ru) или воспользовавшись печатным каталогом **TUSCAR**.



\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)



## Серия Standart

- Каждый составляющий элемент режущей гарнитуры **TUSCAR** серии **Standart** идеально подобран для работы с садовой техникой любой марки и подходит для решения многих задач на небольших приусадебных участках или других подобных территориях.
- Основным показателем данного вида продукции является сочетание превосходного качества и доступной цены.

## Серия Premium

- Серия **Premium** продукции **TUSCAR** имеет более сложный конструкторский подход, включающий детальную разработку каждого элемента с применением компьютерного моделирования нагрузок несущей, режущей частей.
- Применение высокотехнологичных материалов и их качественная обработка, позволяет инструменту выдерживать повышенные нагрузки.
- Комплекс применяемых технологических процессов, позволяет эксплуатировать аксессуары **TUSCAR** серии **Premium** на участках значительно больших размеров, применять их в фермерских хозяйствах, службах ЖКХ, на больших территориях зон отдыха и турбазах.

## Серия Professional

- Аксессуары **TUSCAR** серии **Professional** создаются из современных и прочных металлов и сплавов, способных выдерживать многократные перегрузки.
- Режущая гарнитура серии **Professional** предназначена для применения в экстремальных условиях эксплуатации при повышенной влажности, колебании температур, в условиях высокой абразивной среды песчаных, каменистых почв, долгое время сохраняющей заводские параметры.
- Высокоточные автоматические комплексы производства, современные технологии лазерной резки металла, многократная химическая и термическая обработка поверхности, делают режущую гарнитуру **TUSCAR** серии **Professional** прочной, выносливой, безопасной!

Каждый вид продукции, произведенный компанией **TUSCAR** имеет точную балансировку, низкую вибрацию, долгий срок службы при правильно подобранных параметрах.

**Леска** - применяется для скашивания травы на не ровных участках земли, имеющих сложный профиль, труднодоступных и ограниченных местах с густой растительностью, а так же для скашивания травы на каменистом грунте!

- Мы предлагаем самый широкий выбор высококачественной лески, который специально разработан для всех групп потребителей, начиная от профессионалов озеленения, заканчивая требовательными садоводами.
- Ассортимент включает в себя леску различных диаметров и форм для триммеров любой мощности.
- Разнообразные виды профиля лески позволяют подобрать подходящий вариант именно для такой стрижки, которая лучше всего подходит для растительности на вашем участке.

# High Quality



# High Quality

# Quality



- Современные технологии позволяют создавать леску, не уступающую по своим характеристикам некоторым видам стальных дисков, что позволяет использовать её при проведении работ с растительностью имеющей твёрдое, древесное основание.
- Постоянный контроль качества на производстве и проведение множества тестов, позволяют нам с уверенностью заявлять о том, что леска TUSCAR соответствует самым высоким стандартам качества и может стоять в одном ряду с известными мировыми производителями!

Леска-корд TUSCAR производится из высококачественного полиамида PA6, PA66 мировых химических гигантов - BASF (Германия), UBE INDUSTRIES (Япония).



PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU

## ЛЕСКА-КОРД ДЛЯ ТРИММЕРОВ

### Round STANDART



- Прочная, универсальная серия лески с широким диапазоном применения.
- Наполнение эластичным элементом BASF не менее 50%.
- Оптимальный набор диаметров позволяет использовать её для работ любой сложности на приусадебном участке.
- Круглое сечение дает наибольший объем массы лески и хорошую ударную прочность в работе.
- Подходит для работы с любыми видами травы, относительно выбранного диаметра.

### Характеристики

- Сечение - круглая, цельнотелая форма.
- Цвет - насыщенно зеленый.
- Полимерная основа - BASF (Германия).
- Максимальная скорость кошения.
- Упаковка - блистер, катушка.

Наименование	Серия	Диаметр лески, мм	Длина лески, м	Артикул	Штрих код	Вид упаковки	Упаковка, шт.
Round	Standart	1.65	15	10111316-15-1	4640025950940	Блистер	1   10   120
Round	Standart	2.00	15	10111320-15-1	4640025950025	Блистер	1   10   120
Round	Standart	2.40	12	10111324-12-1	4640025950032	Блистер	1   10   120
Round	Standart	2.70	12	10111327-12-1	4640025950049	Блистер	1   10   120
Round	Standart	3.00	10	10111330-10-1	4640025950056	Блистер	1   10   120
Round	Standart	2.40	44	10111324-44-1	4640025950063	Блистер	1   10   40
Round	Standart	2.70	35	10111327-35-1	4640025950070	Блистер	1   10   40
Round	Standart	3.00	28	10111330-28-1	4640025950087	Блистер	1   10   40
Round	Standart	2.40	88	10111324-88-1	4640025950094	Блистер	1   10   20
Round	Standart	2.70	69	10111327-69-1	4640025950100	Блистер	1   10   20
Round	Standart	3.00	56	10111330-56-1	4640025950117	Блистер	1   10   20
Round	Standart	4.00	32	10111340-32-1	4640025952074	Блистер	1   10   20
Round	Standart	2.70	207	10111327-207-4	4640025950131	Бухта	1   1   8
Round	Standart	3.00	168	10111330-168-4	4640025950148	Бухта	1   1   8
Round	Standart	4.00	94	10111340-94-4	4640025951435	Бухта	1   1   8
Round	Standart	3.00	560	10111330-560-4	4640025951442	Бухта	1   1   2
Round	Standart	2.40	262	10111324-262-4	4640025950124	Бухта	1   1   8

\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)



# Round

## STANDART

**TUSCAR**<sup>®</sup>  
www.tuscar.ru

# Round

## STANDART



Артикул 10111340-32-1



Made in China



Леска-корд применяется для скашивания травы на не ровных участках земли, имеющих сложный профиль, труднодоступных и ограниченных местах с густой растительностью, а так же для скашивания травы на каменистом грунте!



## ЛЕСКА-КОРД ДЛЯ ТРИММЕРОВ

### Star STANDART



- Прочная, универсальная серия лески с широким диапазоном применения.
- Наполнение эластичным элементом BASF не менее 50%.
- Оптимальный набор диаметров позволяет использовать леску для работ в саду, парке, газоне с машинами разной мощности.
- Сечение в форме звезды и пять острых граней обеспечивают высокую скорость кошения и идеально ровное срезание без разрыва листа в месте контакта.
- Рекомендуется для работы в труднодоступных местах с различными видами травы, имеющих мягкий или трубчатый стебель, относительно выбранного диаметра.

### Характеристики

- Сечение - звезда, зубчатая форма, острый край.
- Цвет - насыщенно желтый.
- Полимерная основа - BASF (Германия).
- Высокая скорость кошения, минимальное поражение листа.
- Упаковка - блистер, катушка.

Наименование	Серия	Диаметр лески, мм	Длина лески, м	Артикул	Штрих код	Вид упаковки	Упаковка, шт.
Star	Standart	1.65	15	10121316-15-1	4640025950155	Блистер	1   10   120
Star	Standart	2.00	15	10121320-15-1	4640025950162	Блистер	1   10   120
Star	Standart	2.40	12	10121324-12-1	4640025950179	Блистер	1   10   120
Star	Standart	2.70	12	10121327-12-1	4640025950186	Блистер	1   10   120
Star	Standart	3.00	10	10121330-10-1	4640025950193	Блистер	1   10   120
Star	Standart	2.40	59	10121324-59-1	4640025950209	Блистер	1   10   40
Star	Standart	2.70	46	10121327-46-1	4640025950216	Блистер	1   10   40
Star	Standart	3.00	37	10121330-37-1	4640025950223	Блистер	1   10   40
Star	Standart	2.40	117	10121324-117-1	4640025950230	Блистер	1   10   20
Star	Standart	2.70	92	10121327-92-1	4640025950247	Блистер	1   10   20
Star	Standart	3.00	75	10121330-75-1	4640025950254	Блистер	1   10   20
Star	Standart	2.40	349	10121324-349-4	4640025950261	Бухта	1   1   8
Star	Standart	2.70	276	10121327-276-4	4640025950278	Бухта	1   1   8
Star	Standart	3.00	224	10121330-224-4	4640025950285	Бухта	1   1   8

\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)



# Star

## STANDART

**TUSCAR**<sup>®</sup>  
www.tuscar.ru

Star

STANDART



Артикул 10121324-117-1



Made in China



Леска-корд применяется для скашивания травы на не ровных участках земли, имеющих сложный профиль, труднодоступных и ограниченных местах с густой растительностью, а так же для скашивания травы на каменистом грунте!





## Triangle

STANDART



- Прочная, универсальная серия лески с широким диапазоном применения.
- Наполнение эластичным элементом BASF не менее 50%.
- Оптимальный набор толщины лески позволяет подобрать необходимый размер.
- Острые грани треугольного сечения обеспечивают максимальную скорость кошения и идеально ровное срезание без разрыва листа в месте контакта.
- Рекомендуется для применения с машинами любой мощности, относительно выбранного диаметра.

## Характеристики

- Сечение - треугольная леска, цельнотелая форма.
- Цвет - сине-голубой.
- Полимерная основа - BASF (Германия).
- Максимальная скорость кошения, минимальное поражение листа и стебля.
- Упаковка - блистер, катушка.

Наименование	Серия	Диаметр лески, мм	Длина лески, м	Артикул	Штрих код	Вид упаковки	Упаковка, шт.
Triangle	Standart	2.00	15	10151320-15-1	4640025951459	Блистер	1   10   120
Triangle	Standart	2.40	12	10151324-12-1	4640025951466	Блистер	1   10   120
Triangle	Standart	2.70	12	10151327-12-1	4640025951473	Блистер	1   10   120
Triangle	Standart	3.00	10	10151330-10-1	4640025951480	Блистер	1   10   120
Triangle	Standart	2.40	59	10151324-59-1	4640025951497	Блистер	1   10   40
Triangle	Standart	2.70	46	10151327-46-1	4640025951503	Блистер	1   10   40
Triangle	Standart	3.00	37	10151330-37-1	4640025951510	Блистер	1   10   40
Triangle	Standart	2.40	117	10151324-117-1	4640025951527	Блистер	1   10   20
Triangle	Standart	2.70	92	10151327-92-1	4640025951534	Блистер	1   10   20
Triangle	Standart	3.00	75	10151330-75-1	4640025951541	Блистер	1   10   20
Triangle	Standart	2.40	349	10151324-349-4	4640025951558	Бухта	1   1   8
Triangle	Standart	2.70	276	10151327-276-4	4640025951565	Бухта	1   1   8
Triangle	Standart	3.00	224	10151330-224-4	4640025951572	Бухта	1   1   8

\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)



# Triangle

## STANDART

**TUSCAR**<sup>®</sup>  
www.tuscar.ru

Triangle

STANDART




Артикул 10151330-75-1



4 640025 951541

Made in China



Леска-корд применяется для скашивания травы на не ровных участках земли, имеющих сложный профиль, труднодоступных и ограниченных местах с густой растительностью, а так же для скашивания травы на каменистом грунте!



## Pentagon

PREMIUM



- Высокопрочная леска в форме пятиугольника.
- Наполнение эластичным элементом BASF не менее 70%.
- Пятигранное сечение обеспечивает эффективное кошение с высокой скоростью, низкое сопротивление при ударе.
- Подходит для работы в тяжелых условиях с высокой, густой травой, имеющей жесткий стебель.
- Рекомендуется для применения с машинами любой мощности, относительно выбранного диаметра.

### Характеристики

- Сечение - пятиугольник, цельнотелая форма.
- Цвет - серый.
- Полимер - BASF (Германия).
- Высокий ресурс, высокая скорость кошения.
- Упаковка - блистер, катушка.

Наименование	Серия	Диаметр лески, мм	Длина лески, м	Артикул	Штрих код	Вид упаковки	Упаковка, шт.
Pentagon	Premium	2.00	15	10161420-15-1	4640025951589	Блистер	1   10   120
Pentagon	Premium	2.40	12	10161424-12-1	4640025951596	Блистер	1   10   120
Pentagon	Premium	2.70	12	10161427-12-1	4640025951602	Блистер	1   10   120
Pentagon	Premium	3.00	10	10161430-10-1	4640025951619	Блистер	1   10   120
Pentagon	Premium	2.40	44	10161424-44-1	4640025951626	Блистер	1   10   40
Pentagon	Premium	2.70	35	10161427-35-1	4640025951633	Блистер	1   10   40
Pentagon	Premium	3.00	28	10161430-28-1	4640025951640	Блистер	1   10   40
Pentagon	Premium	2.40	88	10161424-88-1	4640025951657	Блистер	1   10   20
Pentagon	Premium	2.70	69	10161427-69-1	4640025951664	Блистер	1   10   20
Pentagon	Premium	3.00	56	10161430-56-1	4640025951671	Блистер	1   10   20
Pentagon	Premium	2.40	262	10161424-262-4	4640025951688	Бухта	1   1   8
Pentagon	Premium	2.70	207	10161427-207-4	4640025951695	Бухта	1   1   8
Pentagon	Premium	3.00	168	10161430-168-4	4640025951701	Бухта	1   1   8

\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)



# Pentagon

## PREMIUM

**TUSCAR**<sup>®</sup>  
www.tuscar.ru

Pentagon

PREMIUM



Артикул 10161430-56-1



Made in China



Леска-корд применяется для скашивания травы на не ровных участках земли, имеющих сложный профиль, труднодоступных и ограниченных местах с густой растительностью, а так же для скашивания травы на каменистом грунте!



## ЛЕСКА-КОРД ДЛЯ ТРИММЕРОВ

### Spiral PREMIUM



- Высокопрочная, овальная леска спиралевидной формы с низким уровнем шума.
- Наполнение эластичным элементом BASF не менее 70%.
- Сочетание показателей высокой прочности и низкого шума позволяет использовать леску для продолжительных работ на больших участках, территориях жилых комплексов и курортных зонах.
- Витая форма лески позволяет значительно повысить скорость работы и снизить расход топлива.
- Подходит для всех видов травы, различной плотности.
- Рекомендуется для применения с машинами любой мощности, относительно выбранного диаметра.

### Характеристики

- Сечение - витой овал.
- Цвет - насыщенно оранжевый.
- Полимерная основа - BASF (Германия)
- Высокая прочность корда, низкий уровень шума, экономия топлива.
- Упаковка - блистер, катушка

Наименование	Серия	Диаметр лески, мм	Длина лески, м	Артикул	Штрих код	Вид упаковки	Упаковка, шт.
Spiral	Premium	2.00	15	10131420-15-1	4640025950292	Блистер	1   10   120
Spiral	Premium	2.40	12	10131424-12-1	4640025950308	Блистер	1   10   120
Spiral	Premium	2.70	12	10131427-12-1	4640025950315	Блистер	1   10   120
Spiral	Premium	3.00	10	10131430-10-1	4640025950322	Блистер	1   10   120
Spiral	Premium	2.40	59	10131424-59-1	4640025950339	Блистер	1   10   40
Spiral	Premium	2.70	46	10131427-46-1	4640025950346	Блистер	1   10   40
Spiral	Premium	3.00	37	10131430-37-1	4640025950353	Блистер	1   10   40
Spiral	Premium	2.40	117	10131424-117-1	4640025950360	Блистер	1   10   20
Spiral	Premium	2.70	92	10131427-92-1	4640025950377	Блистер	1   10   20
Spiral	Premium	3.00	75	10131430-75-1	4640025950384	Блистер	1   10   20
Spiral	Premium	2.40	349	10131424-349-4	4640025950391	Бухта	1   1   8
Spiral	Premium	2.70	276	10131427-276-4	4640025950407	Бухта	1   1   8
Spiral	Premium	3.00	224	10131430-224-4	4640025950414	Бухта	1   1   8

\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)





# Spiral

## PREMIUM

**TUSCAR**<sup>®</sup>  
www.tuscar.ru

# Spiral

PREMIUM



Артикул 10131424-349-4



4 640025 950391

Made in China



Леска-корд применяется для скашивания травы на не ровных участках земли, имеющих сложный профиль, труднодоступных и ограниченных местах с густой растительностью, а так же для скашивания травы на каменистом грунте!



## Square Twist DUO

PREMIUM ●●●●○



- Высокопрочная, витая леска квадратной формы с острыми гранями, усиленная вторым слоем корда.
- Наполнение эластичным полимером BASF не менее 70%.
- Главное преимущество двужильной лески - в два раза больший ресурс.
- Острые, закрученные грани обеспечивают быстрое, чистое срезание травы.
- Витая форма лески позволяет значительно повысить скорость работы и снизить расход топлива.
- Подходит для работы в тяжелых условиях с высокой, густой травой имеющей жесткий стебель.
- Рекомендуется для применения с машинами любой мощности относительно выбранного диаметра.

### Характеристики

- Сечение - витой квадрат с внутренней жилой, острый край.
- Цвет - внешняя часть - прозрачная, внутренняя часть - синяя.
- Полимер - BASF (Германия).
- Высокий ресурс, чистый, быстрый рез, пониженный шум, экономия топлива.
- Упаковка - блистер, катушка.

Наименование	Серия	Диаметр лески, мм	Длина лески, м	Артикул	Штрих код	Вид упаковки	Упаковка, шт.
Square Twist DUO	Premium	2.00	15	10142420-15-1	4640025950421	Блистер	1   10   120
Square Twist DUO	Premium	2.40	12	10142424-12-1	4640025950438	Блистер	1   10   120
Square Twist DUO	Premium	2.70	12	10142427-12-1	4640025950445	Блистер	1   10   120
Square Twist DUO	Premium	3.00	10	10142430-10-1	4640025950452	Блистер	1   10   120
Square Twist DUO	Premium	2.40	59	10142424-59-1	4640025950469	Блистер	1   10   40
Square Twist DUO	Premium	2.70	46	10142427-46-1	4640025950476	Блистер	1   10   40
Square Twist DUO	Premium	3.00	37	10142430-37-1	4640025950483	Блистер	1   10   40
Square Twist DUO	Premium	2.40	117	10142424-117-1	4640025950490	Блистер	1   10   20
Square Twist DUO	Premium	2.70	92	10142427-92-1	4640025950506	Блистер	1   10   20
Square Twist DUO	Premium	3.00	75	10142430-75-1	4640025950513	Блистер	1   10   20
Square Twist DUO	Premium	2.40	349	10142424-349-4	4640025950520	Бухта	1   1   8
Square Twist DUO	Premium	2.70	276	10142427-276-4	4640025950537	Бухта	1   1   8
Square Twist DUO	Premium	3.00	224	10142430-224-4	4640025950544	Бухта	1   1   8



# Square Twist

QUALITY  
FOR YOU



# DUO

# PREMIUM

**TUSCAR**®  
www.tuscar.ru  
**Twist DUO**  
**PREMIUM**

● ● ● ● ○  
Артикул 10142424-349-4

4 640025 950520

Made in China



Леска-корд применяется для скашивания травы на не ровных участках земли, имеющих сложный профиль, труднодоступных и ограниченных местах с густой растительностью, а так же для скашивания травы на каменистом грунте!



## ЛЕСКА-КОРД ДЛЯ ТРИММЕРОВ

### Round

PROFESSIONAL ● ● ● ● ●



- Профессиональная круглая леска, усиленная специальной добавкой модификатора ударной вязкости.
- Произведена из 100% полимера PA66 высшего класса UBE INDUSTRIES (Япония).
- Данная серия лески способна выдерживать высокие ударные нагрузки при работе с жесткой травой.
- Высокая плотность на разрыв до 1,15 г/см<sup>3</sup>, стойкость при высоких динамических и ударных нагрузках.
- В несколько раз больший ресурс, максимально высокая скорость кошения.
- Леска предназначена для работы с любой травой, имеющей твердый стебель и кустарником до 3 мм, на каменистых почвах и около бетонных ограждений на дорогах.
- Рекомендуется для применения с машинами любой мощности, относительно выбранного диаметра.

### Характеристики

- Сечение - круглая, цельнотелая форма.
- Цвет - насыщенно красный.
- Полимер - UBE INDUSTRIES (Япония).
- Высокая скорость кошения, высокая стойкость к разрушению, высокая температура плавления.
- Упаковка - блистер, катушка.

Наименование	Серия	Диаметр лески, мм	Длина лески, м	Артикул	Штрих код	Вид упаковки	Упаковка, шт.
Round	Professional	2.40	44	10111524-44-1	4640025951985	Блистер	1   10   40
Round	Professional	2.70	35	10111527-35-1	4640025951992	Блистер	1   10   40
Round	Professional	3.00	28	10111530-28-1	4640025952005	Блистер	1   10   40
Round	Professional	2.40	88	10111524-88-1	4640025952012	Блистер	1   10   20
Round	Professional	2.70	69	10111527-69-1	4640025952029	Блистер	1   10   20
Round	Professional	3.00	56	10111530-56-1	4640025952036	Блистер	1   10   20
Round	Professional	2.40	262	10111524-262-4	4640025952043	Бухта	1   1   8
Round	Professional	2.70	207	10111527-207-4	4640025952050	Бухта	1   1   8
Round	Professional	3.00	168	10111530-168-4	4640025952067	Бухта	1   1   8

\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)



# Round

## PROFESSIONAL



**TUSCAR**<sup>®</sup>  
www.tuscar.ru

# Round

## PROFESSIONAL



Артикул 10111524-88-1



4 640025 952012

Made in China



Леска-корд применяется для скашивания травы на не ровных участках земли, имеющих сложный профиль, труднодоступных и ограниченных местах с густой растительностью, а так же для скашивания травы на каменистом грунте!



PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU

## ЛЕСКА-КОРД ДЛЯ ТРИММЕРОВ

### Round DUO

PROFESSIONAL ● ● ● ● ●



- Профессиональная круглая леска, усиленная вторым слоем корда.
- Произведена из 100% полимера PA66 высшего класса UBE INDUSTRIES (Япония).
- Данная серия лески-корда полностью превосходит свои аналоги!
- Высочайшая стойкость к истиранию, разрушению и спеканию в головке триммера при экстремальных нагрузках.
- В несколько раз больший ресурс, высокая эластичность, максимальная производительность.
- Леска предназначена для работы с любой травой и низкорослым кустарником до 3 мм, на каменистых почвах и около бетонных ограждений на дорогах.
- Рекомендуется для применения с машинами любой мощности, относительно выбранного диаметра.

#### Характеристики

- Сечение - круглая леска с внутренней жилой.
- Цвет - внешняя часть - прозрачная, внутренняя часть - черная.
- Полимер - UBE INDUSTRIES (Япония).
- Высокий ресурс, высокая стойкость к разрушению, высокая температура плавления.
- Упаковка - блистер, катушка.

Наименование	Серия	Диаметр лески, мм	Длина лески, м	Артикул	Штрих код	Вид упаковки	Упаковка, шт.
Round DUO	Professional	2.00	15	10112520-15-1	4640025950551	Блистер	1   10   120
Round DUO	Professional	2.40	12	10112524-12-1	4640025950568	Блистер	1   10   120
Round DUO	Professional	2.70	12	10112527-12-1	4640025950575	Блистер	1   10   120
Round DUO	Professional	3.00	10	10112530-10-1	4640025950582	Блистер	1   10   120
Round DUO	Professional	2.40	44	10112524-44-1	4640025950599	Блистер	1   10   40
Round DUO	Professional	2.70	35	10112527-35-1	4640025950605	Блистер	1   10   40
Round DUO	Professional	3.00	28	10112530-28-1	4640025950612	Блистер	1   10   40
Round DUO	Professional	2.40	88	10112524-88-1	4640025950629	Блистер	1   10   20
Round DUO	Professional	2.70	69	10112527-69-1	4640025950636	Блистер	1   10   20
Round DUO	Professional	3.00	56	10112530-56-1	4640025950643	Блистер	1   10   20
Round DUO	Professional	2.40	262	10112524-262-4	4640025950650	Бухта	1   1   8
Round DUO	Professional	2.70	207	10112527-207-4	4640025950667	Бухта	1   1   8
Round DUO	Professional	3.00	168	10112530-168-4	4640025950674	Бухта	1   1   8



# Round DUO

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

QUALITY  
FOR YOU

PROFESSIONAL

**TUSCAR**<sup>®</sup>  
www.tuscar.ru

## Round DUO

PROFESSIONAL



Артикул 10112524-88-1



Made in China



Леска-корд применяется для скашивания травы на не ровных участках земли, имеющих сложный профиль, труднодоступных и ограниченных местах с густой растительностью, а так же для скашивания травы на каменистом грунте!



## Spiral

PROFESSIONAL ● ● ● ● ●



- Овальная леска спиралевидной формы, с низким уровнем шума, профессионального качества.
- Произведена из 100% полимера высочайшего класса UBE INDUSTRIES (Япония).
- Низкий уровень шума, высокая стойкость к истиранию и разрушению, в два раза больший ресурс, стойкость к перегреву и спеканию, высокая эластичность, экономия топлива.
- Леска предназначена для работы с любой травой, в т.ч. с твердыми стеблями, в местах где имеется гравий, камень, бетон.
- Рекомендуется для применения с машинами любой мощности, относительно выбранного диаметра.

## Характеристики

- Сечение - витой овал.
- Цвет - насыщенно фиолетовый.
- Полимер - UBE INDUSTRIES (Япония).
- Высокая стойкость к разрушению и перегреву, низкий уровень шума, экономия топлива.
- Упаковка - блистер, катушка.

Наименование	Серия	Диаметр лески, мм	Длина лески, м	Артикул	Штрих код	Вид упаковки	Упаковка, шт.
Spiral	Professional	2.00	15	10131520-15-1	4640025951718	Блистер	1   10   120
Spiral	Professional	2.40	12	10131524-12-1	4640025951725	Блистер	1   10   120
Spiral	Professional	2.70	12	10131527-12-1	4640025951732	Блистер	1   10   120
Spiral	Professional	3.00	10	10131530-10-1	4640025951749	Блистер	1   10   120
Spiral	Professional	2.40	59	10131524-59-1	4640025951756	Блистер	1   10   40
Spiral	Professional	2.70	46	10131527-46-1	4640025951763	Блистер	1   10   40
Spiral	Professional	3.00	37	10131530-37-1	4640025951770	Блистер	1   10   40
Spiral	Professional	2.40	117	10131524-117-1	4640025951787	Блистер	1   10   20
Spiral	Professional	2.70	92	10131527-92-1	4640025951794	Блистер	1   10   20
Spiral	Professional	3.00	75	10131530-75-1	4640025951800	Блистер	1   10   20
Spiral	Professional	2.40	349	10131524-349-4	4640025951817	Бухта	1   1   8
Spiral	Professional	2.70	276	10131527-276-4	4640025951824	Бухта	1   1   8
Spiral	Professional	3.00	224	10131530-224-4	4640025951831	Бухта	1   1   8

\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)



# Spiral

## PROFESSIONAL

**TUSCAR**<sup>®</sup>  
www.tuscar.ru

# Spiral

PROFESSIONAL



Артикул 10131530-75-1



4 640025 951800

Made in China



Леска-корд применяется для скашивания травы на не ровных участках земли, имеющих сложный профиль, труднодоступных и ограниченных местах с густой растительностью, а так же для скашивания травы на каменистом грунте!





PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU

## ЛЕСКА-КОРД ДЛЯ ТРИММЕРОВ

# Round Whisper DUO

PROFESSIONAL ● ● ● ● ●



- Профессиональная круглая леска с противощумовой насечкой, усиленная вторым слоем корда.
- Произведена из 100% полимера PA66 высшего класса UBE INDUSTRIES (Япония).
- Данная серия лески-корда полностью превосходит свои аналоги, имеет высочайшую стойкость к истиранию, разрушению и спеканию в головке триммера при экстремальных нагрузках.
- Низкий уровень шума, максимально высокая скорость кошения, экономия топлива.
- Леска предназначена для работы с любой травой и низкорослым кустарником до 3 мм, на каменистых почвах и около бетонных ограждений на дорогах.
- Рекомендуются для применения с машинами любой мощности, относительно выбранного диаметра.

### Характеристики

- Сечение - круглая леска с насечкой и внутренней жилой.
- Цвет - внешняя часть - прозрачная, внутренняя часть - черная.
- Полимер - UBE INDUSTRIES (Япония).
- Стойкость к разрушению, высокая скорость кошения, низкий шум, экономия топлива.
- Упаковка - блистер, катушка.

Наименование	Серия	Диаметр лески, мм	Длина лески, м	Артикул	Штрих код	Вид упаковки	Упаковка, шт.
Round Whisper DUO	Professional	2.00	15	10172520-15-1	4640025951848	Блистер	1   10   120
Round Whisper DUO	Professional	2.40	12	10172524-12-1	4640025951855	Блистер	1   10   120
Round Whisper DUO	Professional	2.70	12	10172527-12-1	4640025951862	Блистер	1   10   120
Round Whisper DUO	Professional	3.00	10	10172530-10-1	4640025951879	Блистер	1   10   120
Round Whisper DUO	Professional	2.40	44	10172524-44-1	4640025951886	Блистер	1   10   40
Round Whisper DUO	Professional	2.70	35	10172527-35-1	4640025951893	Блистер	1   10   40
Round Whisper DUO	Professional	3.00	28	10172530-28-1	4640025951909	Блистер	1   10   40
Round Whisper DUO	Professional	2.40	88	10172524-88-1	4640025951916	Блистер	1   10   20
Round Whisper DUO	Professional	2.70	69	10172527-69-1	4640025951923	Блистер	1   10   20
Round Whisper DUO	Professional	3.00	56	10172530-56-1	4640025951930	Блистер	1   10   20
Round Whisper DUO	Professional	2.40	262	10172524-262-4	4640025951947	Бухта	1   1   8
Round Whisper DUO	Professional	2.70	207	10172527-207-4	4640025951954	Бухта	1   1   8
Round Whisper DUO	Professional	3.00	168	10172530-168-4	4640025951961	Бухта	1   1   8

Round

2018

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Whisper

QUALITY  
FOR YOU

DUO

PROFESSIONAL



www.tuscar.ru

Whisper DUO

PROFESSIONAL



Артикул 10172524-88-1



Made in China



Леска-корд применяется для скашивания травы на не ровных участках земли, имеющих сложный профиль, труднодоступных и ограниченных местах с густой растительностью, а так же для скашивания травы на каменистом грунте!



PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU



## ЛЕСКА-КОРД ДЛЯ ТРИММЕРОВ

### SAW

PROFESSIONAL ● ● ● ● ●

- Профессиональная ромбовидная леска с агрессивными формованными зубцами.
- Произведена из 100% полимера высочайшего класса UBE INDUSTRIES (Япония).
- Применяется с металлическими головками высокой прочности типа TH 62-35.
- Поставляется в намотке 22 метра.
- Зубцы лески работают как пила, разрывая волокна.
- Состав лески имеет высокую стойкость к истиранию и разрушению при работе с жесткими стеблями и стволами деревьев.
- Леска предназначена для работы с любой травой, низкорослым кустарником и деревьями диаметром до 30 мм, в лесу, на каменистых почвах, около бетонных ограждений на дорогах.
- Рекомендуется для машин высокой мощности.

#### Характеристики

- Сечение - ромбовидная с формованными зубцами.
- Цвет - черный.
- Полимер - UBE INDUSTRIES (Япония).
- Работа по древесине и любой траве, высокая производительность, высокий ресурс.
- Упаковка - блистер, намотка 22 м.

Наименование	Серия	Диаметр лески, мм	Длина лески, м	Артикул	Штрих код	Вид упаковки	Упаковка, шт.
Saw	Professional	3.00	22	10181530-22-1	4640025951978	Блистер	1   10   40

\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)



SAW

PROFESSIONAL

QUALITY  
FOR YOU


[www.tuscar.ru](http://www.tuscar.ru)

Saw

PROFESSIONAL



Артикул 10181530-22-1



4 640025 951978

Made in China



Леска-корд применяется для скашивания травы на не ровных участках земли, имеющих сложный профиль, труднодоступных и ограниченных местах с густой растительностью, а так же для скашивания травы на каменистом грунте!



## Головка для триммера / мотокосы -

один из важных элементов для комфортной и безопасной работы.

- На головку приходится большая нагрузка в виде сильных ударов и рывков, высокая абразивная нагрузка при выполнении работ на сухой, каменистой почве, перегрев внутренней и внешней частей корпуса.



- Мы внимательно изучаем все нюансы, возникающие в ходе эксплуатации триммерных головок, и учитываем их при разработке новых моделей, которые смогут удовлетворить различные группы потребителей, использующих аксессуары марки **TUSCAR**.

# High Quality

# Quality

A large green trimmer head is shown in the foreground on the left, with a red trimmer string extending from it. The background is a photograph of a lawnmower cutting tall grass, with the mower's wheels and deck visible on the right side.

Изучив характеристики триммерных головок **TUSCAR**, Вам будет легко выбрать ту, которая подойдет Вашему триммеру, чтобы потом с удовольствием работать, наслаждаясь её высоким качеством!



PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU



## ГОЛОВКИ ТРИММЕРНЫЕ

### TH01-13

STANDART



Серия **TUSCAR Standart** разработана для умеренных нагрузок на небольших участках.

- Основным достоинством головок этой серии является хорошее соотношение качества и цены.
- Головки производятся из качественного сырья и хорошо выдерживают нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации.

- Полуавтоматическая противоударная головка с гладкой поверхностью, способствует уменьшению трения при работе на высоких оборотах и налипанию травы.
- Прочный корпус головки, усиленный стекловолокном, отлично противостоит ударам о твердые предметы.
- Контроль литевой формы позволяет значительно снизить вибрацию.

#### Характеристики

- Низкая вибрация, точная балансировка.
- Тип подачи лески - TAP'N GO.

Модель	Серия	Крепление	Тип подачи	Диаметр лески, мм	Длина лески, м	Объем, СС	Диаметр, мм	Вес, г	Артикул	Штрих код
TH01-13	Standart	Гайка M10x1.25L	Полуавтомат	2.4-3.0	2.5-5.0	25-45	100	246	102011304-1	4640025950681



\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)



# TH01-13

## STANDART



Изучив характеристики триммерных головок **TUSCAR**, Вам будет легко выбрать ту, которая подойдет Вашему триммеру, чтобы потом с удовольствием работать, наслаждаясь её высоким качеством!



## ГОЛОВКИ ТРИММЕРНЫЕ

## TH02-13

STANDART



- Полуавтоматическая головка выполнена из конструкционного полиамида PA66-1, модифицированного добавкой эластомеров, которые придают деталям высокие характеристики ударной вязкости.
- Стенки корпуса головки имеют толщину 4 мм, что повышает способность выдерживать самые сильные удары о твердые предметы.
- Массивные, двухсторонние проушины выполнены из стойкого к истиранию алюминиевого сплава и способствуют плавному ходу лески не перетирая её в месте контакта.

## Характеристики

- Низкая вибрация, точная балансировка.
- Тип подачи лески - TAP'N GO.

Модель	Серия	Крепление	Тип подачи	Диаметр лески, мм	Длина лески, м	Объем, СС	Диаметр, мм	Вес, г	Артикул	Штрих код
TH02-13	Standart	Гайка M10x1.00L	Полуавтомат	2.4-3.0	2.5-5.0	25-45	105	360	102021303-1	4640025950698
TH02-13	Standart	Гайка M10x1.25L	Полуавтомат	2.4-3.0	2.5-5.0	25-45	105	360	102021304-1	4640025950704



\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)

# TH02-13

## STANDART



Изучив характеристики триммерных головок **TUSCAR**, Вам будет легко выбрать ту, которая подойдет Вашему триммеру, чтобы потом с удовольствием работать, наслаждаясь её высоким качеством!



PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU

## ГОЛОВКИ ТРИММЕРНЫЕ

### TH03-13

STANDART



- Классическая модель головки для легких триммеров с полуавтоматической подачей лески.
- Легко разбирается и проста в обслуживании.
- Производится из качественного, противоударного пластика и имеет повышенный ресурс эксплуатации.
- Мощные проушины для лески, отлиты из стойкого алюминиевого сплава.
- Усиленная пружина из качественной, закаленной стали.

#### Характеристики

- Повышенный ресурс эксплуатации.
- Низкая вибрация, точная балансировка.
- Тип подачи лески - TAP'N GO.

Модель	Серия	Крепление	Тип подачи	Диаметр лески, мм	Длина лески, м	Объем, СС	Диаметр, мм	Вес, g	Артикул	Штрих код
TH03-13	Standart	Гайка M10x1.25L	Полуавтомат	2.4-3.0	2.5-5.0	25-45	100	270	102031304-1	4640025950711
TH03-13	Standart	Набор адаптеров: Гайка M8x1.25L Гайка M10x1.00L Гайка M10x1.25L Болт M8x1.25L / Болт M10x1.25L	Полуавтомат	2.4-3.0	2.5-5.0	25-45	100	270	102031310-1	4640025951404



\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)

## TH03-13

## STANDART



Изучив характеристики триммерных головок **TUSCAR**, Вам будет легко выбрать ту, которая подойдет Вашему триммеру, чтобы потом с удовольствием работать, наслаждаясь её высоким качеством!






PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU

## ГОЛОВКИ ТРИММЕРНЫЕ

### TH04-23

STANDART



- Полуавтоматическая головка с подшипником, металлической кнопкой и функцией легкой загрузкой лески без разбора корпуса.
- Подшипник, встроенный в кнопку-фиксатор, обеспечивает наименьший износ и увеличивает срок службы рабочей части кнопки, прокручиваясь при касании кнопки о землю.
- Использование подшипника обеспечивает плавность хода головки на высоких оборотах.
- Намотка лески производится без разбора корпуса головки, с помощью вращения кнопки-фиксатора.
- Кнопка-фиксатор с подшипником - усиленная металлом, специально разработана для данной модели, отлично подходит для работ на твердых грунтах и каменистой поверхности.
- Цельнолитой корпус головки выполнен из противоударного пластика.
- Надежные защелки очень плотно фиксируют части корпуса.
- Увеличенная пружина подающего механизма, позволяет более плавно подавать леску, исключая её лишний расход.

### Характеристики

- Специальная конструкция кнопки с элементами из металла.
- Легкая загрузка лески с помощью трещотки.
- Прочный корпус, плотные защелки.
- Низкая вибрация, точная балансировка.
- Тип подачи лески - TAP'N GO.

Модель	Серия	Крепление	Тип подачи	Диаметр лески, мм	Длина лески, м	Объем, СС	Диаметр, мм	Вес, г	Артикул	Штрих код
TH04-23	Standart	Гайка M10x1.25L	Полуавтомат	2.4-3.0	2.5-5.0	25-45	110	430	102042304-1	4640025950728

\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)

## TH04-23

## STANDART



Изучив характеристики триммерных головок **TUSCAR**, Вам будет легко выбрать ту, которая подойдет Вашему триммеру, чтобы потом с удовольствием работать, наслаждаясь её высоким качеством!



PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU

## ГОЛОВКИ ТРИММЕРНЫЕ

### TH05-13

STANDART



- Легкая, полуавтоматическая головка для триммера с увеличенным объемом загрузки лески и удобными защелками корпуса.
- Шпуля вмещает в себя до 8 м лески (зависит от диаметра лески).
- Облегченный корпус головки, состоящий из двух стенок, полый внутри, меньше подвержен перегреву.
- Ребра жесткости расположены таким образом, чтобы придавать корпусу максимальную прочность.
- Контроль литьевой формы позволяет получать идеальное соединение частей корпуса и добиваться минимальной вибрации.
- Увеличенные проушины отлиты из износостойкого алюминиевого сплава и способствуют плавному ходу лески.

### Характеристики

- Загрузка лески производится в ручную.
- Облегченный корпус из ударостойкого пластика.
- Низкая вибрация, точная балансировка.
- Тип подачи лески - TAP'N GO.
- Подходит для триммеров разной мощности.

Модель	Серия	Крепление	Тип подачи	Диаметр лески, мм	Длина лески, м	Объем, СС	Диаметр, мм	Вес, г	Артикул	Штрих код
TH05-13	Standart	Гайка M10x1.25L	Полуавтомат	2.4-3.0	2.5-5.0	25-45	115	352	102051304-1	4640025950735
TH05-13	Standart	Гайка M12x1.75L	Полуавтомат	2.4-3.0	2.5-5.0	25-45	115	352	102051306-1	4640025951374
TH05-13	Standart	Набор адаптеров: Гайка M10x1.00L Гайка M10x1.25L Болт M8x1.25L / Болт M10x1.25L	Полуавтомат	2.4-3.0	2.5-5.0	25-45	115	352	102051311-1	4640025951381

\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)

## TH05-13

## STANDART



Изучив характеристики триммерных головок **TUSCAR**, Вам будет легко выбрать ту, которая подойдет Вашему триммеру, чтобы потом с удовольствием работать, наслаждаясь её высоким качеством!



## ГОЛОВКИ ТРИММЕРНЫЕ

## TH06-13

STANDART



- Полуавтоматическая головка с функцией легкой загрузки лески без разбора корпуса.
- Намотка лески производится с помощью вращения кнопки-фиксатора.
- Головку не нужно разбирать, достаточно совместить отверстия, вставить в них леску и намотать с помощью кнопки-фиксатора.
- Цельнолитой корпус головки выполнен из противоударного пластика.
- Надежные защелки очень плотно фиксируют части корпуса.
- Увеличенная кнопка с пружинным механизмом позволяет более плавно подавать леску, исключая её лишний расход.

## Характеристики

- Легкая загрузка лески.
- Увеличенная кнопка-фиксатор.
- Низкая вибрация, точная балансировка.
- Тип подачи лески - TAP'N GO.

Модель	Серия	Крепление	Тип подачи	Диаметр лески, мм	Длина лески, м	Объем, СС	Диаметр, мм	Вес, g	Артикул	Штрих код
TH06-13	Standart	Гайка M10x1.25L	Полуавтомат	2.4-3.0	2.5-5.0	25-45	110	330	102061304-1	4640025950742



\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)



## TH06-13

## STANDART



Изучив характеристики триммерных головок **TUSCAR**, Вам будет легко выбрать ту, которая подойдет Вашему триммеру, чтобы потом с удовольствием работать, наслаждаясь её высоким качеством!



## ГОЛОВКИ ТРИММЕРНЫЕ

## TH60-33

STANDART



- Универсальная алюминиевая головка, подходит для любых триммеров, крепится на шпindel редуктора с помощью гайки и шайбы.
- Может применяться для профессионального использования, в том числе с леской большого диаметра на каменистых почвах.
- Облегченный, литой корпус головки из специального алюминиевого сплава, позволяет значительно снизить вес рабочей части триммера и проводить работы на твердых, каменистых поверхностях.
- Калибровка литьевой формы обеспечивает минимальный уровень вибрации.
- Простая конструкция, не имеющая дополнительных деталей, отличается высокой надежностью и минимальным обслуживанием головки.

## Характеристики

- Профессиональное использование.
- Легкий вес, высокий ресурс.
- Сложные каменистые почвы.
- Загрузка лески вручную.
- Низкая вибрация.

Модель	Серия	Крепление	Тип подачи	Диаметр лески, мм	Длина лески, м	Объем, СС	Диаметр, мм	Вес, г	Артикул	Штрих код
TH60-33	Standart	Универсальное	Ручная	3.0	0.28	25-45	110	192	102603300-2	4640025950797



\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)

# TH60-33

## STANDART



Изучив характеристики триммерных головок **TUSCAR**, Вам будет легко выбрать ту, которая подойдет Вашему триммеру, чтобы потом с удовольствием работать, наслаждаясь её высоким качеством!



## ГОЛОВКИ ТРИММЕРНЫЕ

## TH63-33

STANDART



- Универсальная алюминиевая головка подходит для любых триммеров, крепится на шпindel редуктора с помощью гайки и шайбы.
- Металлическая конструкция, легкий вес, компактный размер, возможность использования лески максимальным диаметром до 3 мм, допускают эксплуатацию головки в профессиональных целях.
- Облегченный, литой корпус головки из специального алюминиевого сплава, позволяет значительно снизить вес рабочей части триммера и проводить работы на твердых, каменных поверхностях.
- Калибровка литьевой формы обеспечивает минимальный уровень вибрации.
- Простая конструкция, не имеющая дополнительных деталей, отличается высокой надежностью и минимальным обслуживанием головки.

## Характеристики

- Профессиональное использование.
- Легкий вес, высокий ресурс.
- Сложные каменистые почвы.
- Загрузка лески вручную.
- Низкая вибрация.

Модель	Серия	Крепление	Тип подачи	Диаметр лески, мм	Длина лески, м	Объем, СС	Диаметр, мм	Вес, г	Артикул	Штрих код
TH63-33	Standart	Универсальное	Ручная	2.0-3.0	1.0.-1.5	25-45	120	220	102633300-2	4640025951411



\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)



# TH63-33

## STANDART



Изучив характеристики триммерных головок **TUSCAR**, Вам будет легко выбрать ту, которая подойдет Вашему триммеру, чтобы потом с удовольствием работать, наслаждаясь её высоким качеством!





PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU

## ГОЛОВКИ ТРИММЕРНЫЕ

### TH07-14

PREMIUM



Серия **TUSCAR Premium** выполнена из высококачественных материалов и выдерживает высокие нагрузки.

- Триммерные головки серии **Premium** являются универсальными и подходят как для профессионалов, так и для обычных пользователей.
- Специальные конструкционные решения позволяют более комфортно и легко разбирать и собирать головку, затрачивая на это минимум усилий и времени.



- Полуавтоматическая головка для триммера с функцией простой и легкой загрузки лески с помощью встроенной трещотки, имеет два варианта загрузки лески.
- Основание головки монтируется один раз и не требует разбора корпуса для загрузки лески.
- Подходит для использования на твердых, каменистых почвах.
- Корпус головки выполнен из качественно, конструкционного полимера PA6 немецкого концерна BASF, усиленного стекловолокном, что позволяет использовать эту модель при очень высоких нагрузках в температурном диапазоне от -20 до +50°C.
- Стекловолокно придает пластику высокую прочность к ударам и истиранию.
- Калибровка литевой формы обеспечивает идеальную балансировку изделия и низкую вибрацию.
- Внутреннее армирование несущего корпуса, с помощью 12 ребер жесткости делает его сверхпрочным и стойким к образованию трещин.
- Кнопка-фиксатор производится из износостойкого конструкционного полиамида BASF с добавками стекловолокна и молибдена, что значительно уменьшает коэффициент трения.
- Проушины для лески, отлиты из особо прочного сплава алюминия, который прекрасно противостоит трению и быстро охлаждается.

### Характеристики

- Особо прочный пластик.
- Высокий ресурс.
- Легкая загрузка лески.
- Два варианта загрузки лески.
- Низкая вибрация, точная балансировка.
- Тип подачи лески -TAP'N GO.

Модель	Серия	Крепление	Тип подачи	Диаметр лески, мм	Длина лески, м	Объем, СС	Диаметр, мм	Вес, г	Артикул	Штрих код
TH07-14	Premium	Гайка M10x1.25L	Полуавтомат	2.0-4.0	2.5-5.0	25-45	115	402	102071404-1	4640025950759
TH07-14	Premium	Набор адаптеров: Гайка M8x1.25L Гайка M10x1.00L Гайка M10x1.25L Болт M8x1.25L / Болт M10x1.25L	Полуавтомат	2.0-4.0	2.5-5.0	25-45	115	402	102071410-1	4640025951398

## TH07-14

## PREMIUM



Изучив характеристики триммерных головок **TUSCAR**, Вам будет легко выбрать ту, которая подойдет Вашему триммеру, чтобы потом с удовольствием работать, наслаждаясь её высоким качеством!



PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU



## ГОЛОВКИ ТРИММЕРНЫЕ

# TH07-24

PREMIUM



- Полуавтоматическая головка для триммера с функцией простой и легкой загрузки лески с помощью встроенной трещотки, имеет два варианта загрузки лески.
- Подходит для использования на твердых, каменных почвах.
- Плавная подача лески исключает её перетирание в месте контакта с проушиной.
- Функция «легкой загрузки» лески позволяет в несколько раз сократить затраты времени на обслуживание.
- Корпус головки выполнен из качественного, конструкционного полимера PA6 немецкого концерна BASF, усиленного стекловолокном, что позволяет использовать эту модель при очень высоких нагрузках в температурном диапазоне от -20 до +50°C.
- Стекловолокну придает пластику высокую прочность к ударам и истиранию.
- Калибровка литьевой формы обеспечивает идеальную балансировку изделия и низкую вибрацию.
- Внутреннее армирование несущего корпуса, с помощью 12 ребер жесткости делает его сверхпрочным и стойким к образованию трещин.
- Массивная кнопка-фиксатор из прочного сплава алюминия, позволяет использовать головку на каменных почвах и имеет высокую стойкость к износу!
- Проушины для лески из износостойкого сплава алюминия, который прекрасно противостоит трению и быстро охлаждается.

### Характеристики

- Особо прочный пластик.
- Высокий ресурс.
- Легкая загрузка лески.
- Кнопка-фиксатор из алюминия.
- Низкая вибрация, точная балансировка.
- Тип подачи лески - TAP'N GO.

Модель	Серия	Крепление	Тип подачи	Диаметр лески, мм	Длина лески, м	Объем, СС	Диаметр, мм	Вес, г	Артикул	Штрих код
TH07-24	Premium	Гайка M10x1.25L	Полуавтомат	2.0-4.0	2.5-5.0	25-45	115	428	102072404-1	4640025950766

## TH07-24

## PREMIUM



Изучив характеристики триммерных головок **TUSCAR**, Вам будет легко выбрать ту, которая подойдет Вашему триммеру, чтобы потом с удовольствием работать, наслаждаясь её высоким качеством!



PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU



## ГОЛОВКИ ТРИММЕРНЫЕ

### TH08-24

PREMIUM



- Полуавтоматическая головка из высокопрочного пластика и увеличенным объемом загрузки.
- Данная модель головки является универсальной и подходит как для профессионалов, так и для обычных пользователей, которые ценят надежность и простоту использования!
- Головка имеет увеличенный диаметр 125 мм, что позволяет загружать на 20% больше лески, а это очень важно, когда соблюдаются нормативы рабочего времени на обслуживание техники в течении рабочего дня.
- Металлическая вставка в корпусе кнопки позволяет значительно снизить износ при работе на абразивных поверхностях.
- 8 отверстий на рабочей части головки создают вихревой поток, способствующий лучшему охлаждению корпуса.
- Корпус шпули для намотки лески изготовлен из более твердого, термостойкого нейлона PA66, что предотвращает спекание лески при высоких нагрузках.
- Прочный корпус головки выполнен из качественного конструкционного полимера PA6 немецкого концерна BASF, усиленного стекловолокном, что позволяет использовать эту модель при очень высоких нагрузках.
- Стекловолокно придает пластику высокую прочность к ударам и истиранию.
- Массивные проушины для лески отлиты из прочного сплава алюминия, который прекрасно противостоит трению, быстро охлаждается.

### Характеристики

- Загрузка лески на 20% больше.
- Особо прочный пластик.
- Высокий ресурс.
- Низкая вибрация, точная балансировка.
- Тип подачи лески - TAP'N GO.

Модель	Серия	Крепление	Тип подачи	Диаметр лески, мм	Длина лески, м	Объем, СС	Диаметр, мм	Вес, g	Артикул	Штрих код
TH08-24	Premium	Гайка M10x1.25L	Полуавтомат	2.0-4.0	2.5-5.0	25-45	125	406	102082404-1	4640025950773



## TH08-24

## PREMIUM



Изучив характеристики триммерных головок **TUSCAR**, Вам будет легко выбрать ту, которая подойдет Вашему триммеру, чтобы потом с удовольствием работать, наслаждаясь её высоким качеством!



## ГОЛОВКИ ТРИММЕРНЫЕ

## TH61-24

PREMIUM



- Эксклюзивная разработка содружества компаний.
- В этой модели головки для триммера, мы применили самые современные разработки и материалы.
- Универсальная, компактная головка создана для продолжительной работы.
- Головка подходит для любых триммеров, имеет универсальную посадку и устанавливается, как металлический диск, с помощью гайки.
- Головка предназначена для работы с любой леской диаметром 2,0 - 4,0 мм.
- Простая и быстрая замена изношенной лески вручную.
- Корпус производится из полиамида BASF высшей категории методом литья под высоким давлением, что придает пластику механическую прочность и особую твердость.
- Калибровка литьевой формы позволяет уменьшить коэффициент вибрации до минимума.
- Внутренние фиксаторы лески, изготовлены из твердонаполненного сплава.
- Проушины для лески из сплава алюминия (Al-Si-Mg), стойкого к трению и температуре.

## Характеристики

- Особо прочный пластик.
- Высокий ресурс.
- Загрузка лески вручную.
- Два варианта загрузки лески.
- Низкая вибрация, точная балансировка.

Модель	Серия	Крепление	Тип подачи	Диаметр лески, мм	Длина лески, м	Объем, СС	Диаметр, мм	Вес, г	Артикул	Штрих код
TH61-24	Premium	Универсальное	Ручная	2.0-4.0	0.24	25-45	117	220	102612400-1	4640025950780

\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)

# TH61-24

## PREMIUM



Изучив характеристики триммерных головок **TUSCAR**, Вам будет легко выбрать ту, которая подойдет Вашему триммеру, чтобы потом с удовольствием работать, наслаждаясь её высоким качеством!



PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU

Серия **TUSCAR Professional** выполнена из высококачественных материалов и предназначена для выполнения самых тяжёлых работ на больших территориях разной степени сложности.

- Головки **TUSCAR Professional** созданы для работы с леской различных диаметров и типа профиля, универсальны по креплению для большинства видов мотокос и триммеров, имеют долгий срок службы.
- Специальные конструкционные решения, позволяют быстро разбирать и собирать головку, затрачивая на это минимум времени при жестком регламенте рабочего дня.



## ГОЛОВКИ ТРИММЕРНЫЕ

### TH62-35

PROFESSIONAL ● ● ● ● ●

- Разработано специально для профессионалов!
- Профессиональная, компактная головка из металла, подходит для любых триммеров, имеет универсальную посадку, крепится на шпindel редуктора с помощью гайки.
- Головка применяется для самых тяжелых условий профессиональной эксплуатации на каменистых почвах, в лесопарковой зоне, посадках вдоль дорог.
- Головка может использоваться с леской диаметром не менее 3 мм, имеющей острые грани.
- Конструкция триммерной головки позволяет более экономно расходовать леску и снизить её расход на 20%.
- Высота головки всего 4,5 см, что позволяет производить работы в самых труднодоступных местах.
- Основной корпус головки выполнен из прочного сплава алюминия и магния.
- Пластиковая часть головки выполнена из ударопрочного полимера, усиленного стекловолокном, что значительно повышает износостойкость рабочего элемента.
- Внутренние замки из пружинно-конструкционной стали толщиной 2 мм, плотно фиксируют леску.

#### Характеристики

- Металлический корпус.
- Высокий ресурс, профессиональное использование.
- Загрузка лески вручную.
- Низкая вибрация, точная балансировка.
- Тип подачи лески - отрезки длиной не менее 20 см (зависит от размера кожуха).

Модель	Серия	Крепление	Тип подачи	Диаметр лески, мм	Длина лески, м	Объем, СС	Диаметр, мм	Вес, г	Артикул	Штрих код
TH62-35	Professional	Универсальное	Ручная	3.0	0.24	25-45	100	265	102623500-1	4640025950803

\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)

## TH62-35

## PROFESSIONAL



Изучив характеристики триммерных головок **TUSCAR**, Вам будет легко выбрать ту, которая подойдет Вашему триммеру, чтобы потом с удовольствием работать, наслаждаясь её высоким качеством!





## ГОЛОВКИ ТРИММЕРНЫЕ

## TH64-35

PROFESSIONAL ● ● ● ● ●



- Легкая, алюминиевая головка для триммеров и мотокос создана для профессионального применения.
- Головка имеет универсальную посадку, крепится на шпindel редуктора любого триммера с помощью гайки и шайбы.
- Головка применяется для самых тяжелых условий профессиональной эксплуатации на каменистых почвах, в лесопарковой зоне, посадках вдоль дорог.
- Применяется с различными типами лески диаметром от 2 до 3 мм.
- Использование лески в виде отрезков позволяет снизить её расход на 20%.
- Основной корпус головки выполнен из прочного сплава алюминия.
- Надежное резьбовое соединение плотно фиксирует отрезки лески.
- Возможность устанавливать 2 или 4 отрезка лески в зависимости от плотности растительности.

## Характеристики

- Алюминиевый корпус головки.
- Профессиональное использование.
- Загрузка лески вручную.
- Низкая вибрация, точная балансировка.


Модель	Серия	Крепление	Тип подачи	Диаметр лески, мм	Длина лески, м	Объем, СС	Диаметр, мм	Вес, г	Артикул	Штрих код
TH64-35	Professional	Универсальное	Ручная	2.0-3.0	0.28	25-45	80	220	102643500-1	4640025951428



\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)

# TH64-35

## PROFESSIONAL



Изучив характеристики триммерных головок **TUSCAR**, Вам будет легко выбрать ту, которая подойдет Вашему триммеру, чтобы потом с удовольствием работать, наслаждаясь её высоким качеством!

## Стальные ножи/диски

для триммеров, мотокос и кусторезов с режущими элементами в виде лопастей или большим количеством заточенных зубцов являются классическим аксессуаром и получили широкое распространение несколько десятков лет назад.

- Простая конструкция лопастного ножа делает его универсальным средством для скашивания многих видов травы и тонких побегов кустарника.

# High Qu





# High Quality

# Quality



- Кроме обычного скашивания травы на участке, многие модели лопастных ножей подходят для заготовки сена с помощью триммера, мотокосы и применяются в частных хозяйствах.
- Легко складывать скошенную траву в валки позволяют только отдельные модели ножей, которые имеют специальную форму для проведения такой операции.
- Многозубые стальные ножи имеют более сложное конструкционное решение, которое касается фрезеровки, шлифовки режущих зубцов, качества и толщины стали.
- Такие ножи/диски хорошо зарекомендовали себя в работе с разнотравьем, но чаще используются для скашивания зарослей травы с жестким, толстым стеблем, кустарника и тонких деревьев.

Каждая серия ножей **TUSCAR** производится из стали высокого качества, проходит строгий контроль на всех этапах производства, имеет долгий ресурс эксплуатации!



PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU

## НОЖИ ДЛЯ МОТОКОС

# BB0103

STANDART



Стальные ножи серии **TUSCAR Standart** разработаны в тесном контакте с нашими покупателями, которые являются владельцами участков и сами ухаживают за садом, имеют подсобное хозяйство или занимаются животноводством.

- При небольшой и средней нагрузке на инструмент, для них важно оптимальное соотношение цены и качества, приобретаемых аксессуаров.
- Основываясь на их пожеланиях, мы специально разработали новую технологическую схему изготовления дисков для травы этой серии.
- При разработке **TUSCAR Standart**, главной задачей являлось сохранение высокого качества используемого металла, что позволило нам вписаться в заданные параметры.
- Качественная сталь позволяет закалить тело ножа до требуемых стандартов, что позволяет долгое время сохранять заточку и противостоять сильным деформациям.
- Как и в каждой серии, диски **TUSCAR Standart** проходят строгую проверку качества металла, дефектов обработки, долгий процесс выпрямления и балансировки, который занимает до 24 часов.

- Двухлопастной нож для триммера, мотокося подходит для работы с любой травой.
- Нож заточен с двух сторон, быстро переворачивается, если рабочая сторона перестала быть острой.
- Тело диска имеет сбалансированную толщину и выполнено из качественной, ударостойкой стали марки 50 (аналог 50Г, 50Г2, S50C), закаленной до твердости 43-45HRC по шкале Роквелла.
- Легко затачивается обычным напильником или на заточном станке.

### Характеристики

- Закаленная сталь высокого качества.
- Быстрое скашивание высокой травы.
- Минимальное наматывание травы.
- Идеальный баланс, низкая вибрация.
- Резка высокой, густой, жесткой травы.



Наименование	Серия	Диаметр внешний, мм	Диаметр внутренний, мм	Кол-во зубьев, шт.	Толщина ножа, мм	Объем, СС	Артикул	Штрих код
Нож BB0103	Standart	255	25.4	2Т	1.6	>25	1030103212-2-2	4640025952166




\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)



# BB0103

## STANDART



Простая форма ножа позволяет развивать высокую скорость срезания и избежать наматывание тонкой, высокой травы, что помогает выполнять работу значительно быстрее.



PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU



## НОЖИ ДЛЯ МОТОКОС

# BB0013


STANDART



- Трехлопастной нож для триммера, мотоко-сы применяется для работы с разными видами травы.
- Нож заточен с двух сторон, быстро переворачивается, если рабочая сторона перестала быть острой.
- Три обоюдоострые лопасти обеспечивают качественное срезание мягкой травы.
- Тело диска имеет сбалансированную толщину и выполнено из качественной, ударостойкой стали марки 50 (аналог 50Г, 50Г2, S50C), закаленной до твердости 43-45HRC по шкале Роквелла.
- Легко затачивается обычным напильником или на заточном станке.

### Характеристики

- Закаленная сталь высокого качества.
- Быстрое, качественное скашивание высокой травы.
- Специальная форма, предотвращающая наматывание травы.
- Легко затачивается напильником.
- Идеальный баланс, низкая вибрация.
- Резка высокой, густой, жесткой травы.



Наименование	Серия	Диаметр внешний, мм	Диаметр внутренний, мм	Кол-во зубьев, шт.	Толщина ножа, мм	Объем, СС	Артикул	Штрих код
Нож BB0013	Standart	255	25.4	3Т	1.6	>25	1030013212-3-2	4640025950810

\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)

# BB0013

## STANDART



Форма ножа имеет специальные углы наклона лопастей, которые способствуют лучшему сбрасыванию стеблей от редуктора косы, предотвращая её наматывание при работе с высокой, переросшей травой.



## НОЖИ ДЛЯ МОТОКОС

BB0053

STANDART





Трехлопастной нож для густой травы со специальной, заостренной конструкцией лопасти, уменьшающей наматывание травы на редуктор триммера, мотокосы и режущий элемент.

- Высокая скорость кошения и отличный отвод срезанной массы травы, достигается за счет большого расстояния между лопастями и отрицательно заточенной концевой части, обеспечивающей предварительную подрезку первого ряда травы.
- Тело диска имеет сбалансированную толщину и выполнено из качественной, ударостойкой стали марки 50 (аналог 50Г, 50Г2, S50C), закаленной до твердости 43-45HRC по шкале Роквелла.
- Используется с косами объемом двигателя не менее 30 cc.

## Характеристики

- Закаленная сталь высокого качества.
- Быстрое, качественное скашивание высокой травы.
- Специальная форма предотвращающая наматывание травы.
- Легко затачивается напильником.
- Идеальный баланс, низкая вибрация.
- Резка высокой, густой, жесткой травы.



Наименование	Серия	Диаметр внешний, мм	Диаметр внутренний, мм	Кол-во зубьев, шт.	Толщина ножа, мм	Объем, СС	Артикул	Штрих код
Нож BB0053	Standart	255	25.4	3Т	1.6	>30	1030053212-3-2	4640025950858



\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)

# BB0053

## STANDART



Форма ножа рассчитана для скашивания жёсткой, густой, переросшей, плетущейся травы.





PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU



## НОЖИ ДЛЯ МОТОКОС

# BB0023



STANDART



- Универсальный четырехлопастной нож для триммера, мотокосы подходит для работы с любыми видами травы в т.ч. с жестким стеблем.
- Нож заточен с двух сторон, быстро переворачивается, если рабочая сторона перестала быть острой.
- Четыре обоюдоострые лопасти обеспечивают качественное срезание мягкой травы, и не менее качественно работают с зарослями травы, имеющей твердый стебель.
- Тело диска имеет сбалансированную толщину и выполнено из качественной, ударостойкой стали марки 50 (аналог 50Г, 50Г2, S50C), закаленной до твердости 43-45HRC по шкале Роквелла.
- Легко затачивается обычным напильником или на заточном станке.

### Характеристики

- Закаленная сталь высокого качества.
- Быстрое, чистое скашивание.
- Специальная форма предотвращающая наматывание травы.
- Легко затачивается напильником.
- Идеальный баланс, низкая вибрация.
- Резка жесткой, густой, переросшей травы.



Наименование	Серия	Диаметр внешний, мм	Диаметр внутренний, мм	Кол-во зубьев, шт.	Толщина ножа, мм	Объем, СС	Артикул	Штрих код
Нож BB0023	Standart	255	25.4	4Т	1.6	>25	1030023212-4-2	4640025950827



\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)

# BB0023

## STANDART



Форма ножа имеет специальные углы наклона, способствующие лучшему отводу срезанных стеблей от редуктора косы, предотвращая её наматывание при работе с густой, переросшей травой.



PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU



## НОЖИ ДЛЯ МОТОКОС

### BB0033


STANDART



- Четырехлопастной нож для триммера, мотокосы специальной формы, может быть использован для работы с любыми видами травы и косами разной мощности.
- Нож заточен с двух сторон, быстро переворачивается, если рабочая сторона перестала быть острой.
- Широкое основание ножа препятствует повторному измельчению срезанных стеблей. В остальных случаях нож используется, как универсальный инструмент для работы с жесткой травой, имеющей толстый стебель. При работе с густой, вьющейся травой рекомендуется плавная подача.
- Тело диска имеет сбалансированную толщину и выполнено из качественной, ударостойкой стали марки 50 (аналог 50Г, 50Г2, S50C), закаленной до твердости 43-45HRC по шкале Роквелла.

### Характеристики

- Закаленная сталь высокого качества.
- Специальная форма ножа для заготовки сена.
- Возможность укладывать траву в валки.
- Легко затачивается напильником.
- Идеальный баланс, низкая вибрация.
- Резка жесткой, густой, переросшей травы.



Наименование	Серия	Диаметр внешний, мм	Диаметр внутренний, мм	Кол-во зубьев, шт.	Толщина ножа, мм	Объем, СС	Артикул	Штрих код
Нож BB0033	Standart	255	25.4	4Т	1.6	>25	1030033212-4-2	4640025950834



\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)

# BB0033

## STANDART



Нож имеет оригинальное конструктивное расположение лопастей, созданное специально для заготовки сена и удобства укладки его в валки.



PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU



## НОЖИ ДЛЯ МОТОКОС

### BB0043

STANDART



- Восьмилопастной нож для триммера, мотокосы, предназначен для заготовки и скашивания любых видов травы разной жесткости.
- Нож заточен в одном направлении и не может быть переставлен обратной стороной!
- Благодаря частым зубцам, нож прекрасно справляется с резкой сухой травы и сорняком с толстым, твердым стеблем.
- При работе с густой, вьющейся травой рекомендуется плавная подача инструмента для предотвращения наматывания.
- Тело диска имеет сбалансированную толщину и выполнено из качественной, ударостойкой стали марки 50 (аналог 50Г, 50Г2, S50C), закаленной до твердости 43-45HRC по шкале Роквелла.

### Характеристики

- Закаленная сталь высокого качества.
- Специальная форма ножа для заготовки сена.
- Возможность укладывать траву в валки.
- Легко затачивается напильником.
- Идеальный баланс, низкая вибрация.
- Резка жесткой, густой, переросшей травы.



Наименование	Серия	Диаметр внешний, мм	Диаметр внутренний, мм	Кол-во зубьев, шт.	Толщина ножа, мм	Объем, СС	Артикул	Штрих код
Нож BB0043	Standart	255	25.4	8Т	1.6	>25	1030043212-8-2	4640025950841

\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)



# BB0043

## STANDART



Широкое основание ножа, количество зубцов и их форма, точно рассчитаны для комфортной работы с высокой луговой травой, что делает нож особенно пригодным для заготовки сена и укладки его в валки.



PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU

Серия **TUSCAR Premium** представлена несколькими моделями стальных ножей/дисков с большим количеством зубцов, предназначенных для работы с травой, имеющей жесткий, сухой, толстый стебель, а так же с тонкими побегами кустарника.

- Стальные, многозубые диски серии **TUSCAR Premium** имеют широкий спектр применения с умеренными, регулярными нагрузками.
- Часто используются коммунальными службами, строительными организациями, частными землевладельцами для расчистки участков и ухода за прилегающей территорией.
- Постоянный контроль качества стали применяемой для каждой модели ножей **TUSCAR Premium**.
- Особое внимание мы уделяем точной фрезеровки режущих зубцов и обязательной обработке несущего основания диска.

## НОЖИ ДЛЯ МОТОКОС

# BB0084


PREMIUM



- Стальной, многозубый нож для триммера, мотокосы, применяется для работы с травой имеющей жесткий, сухой, толстый стебель и тонкими побегами кустарника.
- Увеличенный срок службы ножа достигается посредством закалки стали, соответствующей строгому техническому регламенту.
- Острые зубцы, с положительным углом наклона, предназначены для «спиливания», поэтому маятниковые движения косой должны быть плавными.
- Рекомендуется к использованию с косами объёмом двигателя не менее 30 сс.
- Тело диска имеет сбалансированную толщину и выполнено из качественной, конструкционной стали марки 50 (аналог 50Г, 50Г2, S50C), закалённой до твёрдости 42-48HRC по шкале Роквелла.
- Легко затачивается напильником.

### Характеристики

- Закаленная конструкционная сталь высокого качества.
- Специальная конструкция зуба для сухой поросли и кустарника.
- Легко затачивается напильником.
- Идеальный баланс, низкая вибрация.
- Трава, жесткая трава, кустарник.



Наименование	Серия	Диаметр внешний, мм	Диаметр внутренний, мм	Кол-во зубьев, шт.	Толщина ножа, мм	Объем, СС	Артикул	Штрих код
Нож BB0084	Premium	230	25.4	40Т	1.6	>30	1030084211-40-2	4640025952128
Нож BB0084	Premium	255	25.4	40Т	1.6	>30	1030084212-40-2	4640025952135



\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)

# BB0084

## PREMIUM



Подходит для проведения работ на больших территориях при умеренных, регулярных нагрузках. Имеет высокие показатели при работе с твердыми и сухими стеблями растений.



PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU



## НОЖИ ДЛЯ МОТОКОС

# BB0094


PREMIUM



- Стальной, многозубый нож для триммера, мотокосы применяется для работы с травой, имеющей жесткий, сухой, толстый стебель, кустарником, тонкими стволами деревьев.
- Увеличенный срок службы ножа достигается посредством закалки стали, соответствующей строгому техническому регламенту.
- Острые зубцы, с положительным углом наклона, предназначены для «спиливания», поэтому маятниковые движения косой должны быть плавными.
- Рекомендуется к использованию с косами объемом двигателя не менее 30 сс.
- Тело диска имеет сбалансированную толщину и выполнено из качественной, конструкционной стали марки 50 (аналог 50Г, 50Г2, S50C), закаленной до твердости 42-48HRC по шкале Роквелла.
- Легко затачивается напильником.

### Характеристики

- Закаленная конструкционная сталь высокого качества.
- Специальная конструкция зуба.
- Спиливание кустарника и тонких деревьев.
- Легко затачивается напильником.
- Идеальный баланс, низкая вибрация.
- Трава, жесткая трава, кустарник, тонкие деревья.



Наименование	Серия	Диаметр внешний, мм	Диаметр внутренний, мм	Кол-во зубьев, шт.	Толщина ножа, мм	Объем, СС	Артикул	Штрих код
Нож BB0094	Premium	230	25.4	80Т	1.6	>30	1030094211-80-2	4640025952142
Нож BB0094	Premium	255	25.4	80Т	1.6	>30	1030094212-80-2	4640025952159

\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)

# ВВ0094

## PREMIUM



Подходит для проведения работ на больших территориях при умеренных, регулярных нагрузках. Имеет высокие показатели при работе с твердыми и сухими стеблями растений и тонкими деревьями.





PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU

Профессиональная серия стальных ножей **TUSCAR Professional** для триммеров, мотокос и кусторезов, специально разработана для тяжелых, продолжительных нагрузок и долгого срока службы в сложных условиях.

- В изготовлении ножей/дисков **TUSCAR Professional** используется высококачественная инструментальная углеродистая сталь 65Mn (аналог 65Г), которая применяется для изготовления клинков ножей и топоров.
- Главным показателем стали является высокая прочность, эластичность, износостойкость, она прекрасно противостоит ударам, держит форму и легко затачивается.
- При закаливании дисков, сталь обеспечивает высокий показатель твердости, достигающий 48-53HRC по шкале Роквелла.
- Ножи для травы **TUSCAR Professional** проходят сложные циклы обработки, балансировки, закалки.
- Каждый лопастной нож прошел тестирование у профессиональных пользователей и получил высокую оценку качества за долговечность и отличные показатели в работе.



## НОЖИ ДЛЯ МОТОКОС

### BB0115

PROFESSIONAL



- Профессиональный диск для кустореза с мощными зубцами долотообразной формы.
- Основное назначение диска - расчистка местности, спиливание кустарника и деревьев диаметром до 20 см.
- Прогрессивная конструкция зуба работает по принципу долота, позволяет быстро и эффективно срезать сухие, твердые стволы деревьев, снизить риск обратной отдачи.
- Используется с кусторезами объемом двигателя не менее 45 сс.
- Диск для кустореза изготовлен из инструментальной углеродистой стали 65Mn (аналог 65Г), имеет оптимальную толщину для работы с древовидной растительностью, закален до твердости 48-53HRC по шкале Роквелла.
- Сталь 65Mn идеально подходит для изготовления дисков /ножей для профессиональной работы с травой и кустарником, т.к. прекрасно противостоит ударам, держит форму и легко затачивается.
- Главным показателем стали является высокая прочность, эластичность, износостойкость.

#### Характеристики

- Профессиональный диск для кустореза.
- Высокопрочная инструментальная сталь 65Mn.
- Долотообразная форма зуба.
- Легко затачивается напильником.
- Идеальный баланс, низкая вибрация.
- Пиление кустарника и деревьев диаметром до 20 см.



Наименование	Серия	Диаметр внешний, мм	Диаметр внутренний, мм	Кол-во зубьев, шт.	Толщина ножа, мм	Объем, СС	Артикул	Штрих код
Нож BB0115	Professional	225	25.4	24Т	1.6	>45	1030115215-24-2	4640025952081

\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)

# BB0115

## PROFESSIONAL



Диск применяется для тяжёлых работ на больших территориях лесных массивов, лесопарковых зонах, посадках вдоль дорог, рассчитан на высокие нагрузки и долгий срок службы.



PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU



## НОЖИ ДЛЯ МОТОКОС



### BB0065

PROFESSIONAL ● ● ● ● ●

- Профессиональный трехлопастной нож для триммера, мотокосы, толщина стали 2 мм, 3 мм.
- Предназначен для скашивания густой, переросшей травы, расчистки больших участков.
- Нож имеет специальную пикообразную форму режущих лопастей, значительно уменьшает наматывание густой травы на редуктор триммера и режущий элемент.
- Высокая скорость кошения достигается за счет длинных лопастей и отрицательно заточенной концевой части, обеспечивающей предварительную подрезку первого ряда травы.
- Нож для мотокосы изготовлен из инструментальной углеродистой стали 65 Мп (аналог 65Г), твердость стали при закаливании дисков составляет 48-53 HRC по Роквеллу.
- Сталь 65 Мп идеально подходит для изготовления дисков /ножей для профессиональной работы с травой и кустарником, т.к. прекрасно противостоит ударам, держит форму и легко затачивается.
- Главным показателем стали является высокая прочность, эластичность, износостойкость.
- Используется с косами объемом двигателя не менее 30 сс.

### Характеристики

- Профессиональный нож для мотокосы.
- Высокопрочная инструментальная сталь 65Мп.
- Высокий ресурс, максимальная производительность.
- Толщина ножа/диска - 2 мм, 3 мм.
- Минимальное наматывание густой, высокой травы.
- Идеальный баланс, низкая вибрация.
- Резка жесткой, густой, переросшей травы.



Наименование	Серия	Диаметр внешний, мм	Диаметр внутренний, мм	Кол-во зубьев, шт.	Толщина ножа, мм	Объем, СС	Артикул	Штрих код
Нож BB0065	Professional	255	25.4	3Т	2.0	>30	1030065412-3-2	4640025952098
Нож BB0065	Professional	305	25.4	3Т	3.0	>35	1030065514-3-2	4640025952104

# BB0065

## PROFESSIONAL



Форма ножа рассчитана специально для скашивания густой, переросшей, плетущейся травы. Большое расстояние между лопастями позволяет эффективно мульчировать траву.



PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU



## НОЖИ ДЛЯ МОТОКОС



### BB0075

PROFESSIONAL ● ● ● ● ●

- Профессиональный четырехлопастной нож для триммера, мотокосы, толщина стали 2 мм.
- Предназначен для скашивания густой, переросшей травы, расчистки больших участков.
- Нож имеет специальную форму режущих лопастей, уменьшающих наматывание густой травы на редуктор триммера.
- Высокая скорость кошения достигается за счет длинных лопастей и отрицательно заточенной концевой части, обеспечивающей предварительную подрезку первого ряда травы.
- Нож для мотокосы изготовлен из инструментальной углеродистой стали 65 Mn (аналог 65Г), твердость стали при закаливании дисков составляет 48-53 HRC по Роквеллу.
- Сталь 65 Mn идеально подходит для изготовления дисков /ножей для профессиональной работы с травой и кустарником, т.к. прекрасно противостоит ударам, держит форму и легко затачивается.
- Главным показателем стали является высокая прочность, эластичность, износостойкость.
- Используется с косами объемом двигателя не менее 30 cc.

### Характеристики

- Профессиональный нож для триммера, мотокосы.
- Высокопрочная инструментальная сталь 65 Mn.
- Высокий ресурс, максимальная производительность.
- Толщина ножа/диска - 2 мм.
- Идеальный баланс, низкая вибрация.
- Резка жесткой, густой, переросшей травы.



Наименование	Серия	Диаметр внешний, мм	Диаметр внутренний, мм	Кол-во зубьев, шт.	Толщина ножа, мм	Объем, CC	Артикул	Штрих код
Нож BB0075	Professional	255	25.4	4Т	2.0	>30	1030075412-4-2	4640025952111

\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)



# BB0075

## PROFESSIONAL



Форма ножа рассчитана специально для скашивания и измельчения густой, переросшей, плетущейся травы.

Большое расстояние между лопастями позволяет эффективно мульчировать траву.

## НОЖИ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ДЛЯ МОТОКОС

Твердосплавные диски для триммеров и мотокос с большим количеством зубцов являются универсальным инструментом и подходят для профессионалов озеленения, могут выполнять сложные задачи в фермерском хозяйстве, быть надежным помощником на небольшом участке частного пользователя.

# High Qu

- Главным преимуществом дисков с зубцами из твердого сплава является продолжительный срок службы, высокая способность сохранять заточку при работе с материалами различной степени твердости и высокими абразивными свойствами, при контакте с которыми, обычные стальные диски быстро тупятся, требуют частой заточки и быстрее выходят из строя.
- Каждая серия дисков **TUSCAR** обладает одинаково высоким качеством составляющих элементов и различается лишь конструктивными свойствами, технологическими процессами производства, размеру и видам применяемых металлов.



High  
Quality

Quality



Любой диск **TUSCAR** имеет точную балансировку и очень низкую вибрацию, сомневаетесь - попробуйте и убедитесь в этом!



PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU

Серия дисков **TUSCAR Standart** с твердосплавными зубцами разработана для использования на дачных, приусадебных участках, территориях жилых комплексов и отелей.

- Диски для триммеров **TUSCAR Standart** производятся только из качественных материалов.
- Постоянный контроль технологических процессов позволяет добиваться отличных эксплуатационных характеристик и продолжительного срока службы диска.




## НОЖИ ДЛЯ МОТОКОС

### BB1013

STANDART



- Большое количество зубцов обеспечивает качественное срезание растительности, равномерно распределяет нагрузку и способствует плавности хода инструмента.
- При ударах о твердые предметы, диск сохраняет работоспособность, даже если произошло разрушение большей части режущих зубцов.
- Качественный сплав карбида вольфрама и молибдена (WCMo) идеально подходит для работы с жесткими стеблями растений, обладает высокой твердостью HRA 86-87° по шкале Роквелла и имеет оптимальный размер твердосплавного элемента 5.8 x 2.0 x 2.2 мм.
- Диск имеет небольшой вес, идеальный баланс, низкую вибрацию.
- Точная шлифовка и антикоррозийное покрытие способствуют сохранению лучших рабочих качеств диска и продлению его срока службы.
- Твердосплавный зубец имеет в несколько раз больший ресурс и лучше держит заточку.



Наименование	Серия	Диаметр внешний, мм	Диаметр внутренний, мм	Кол-во зубьев, шт.	Толщина ножа, мм	Объем, СС	Артикул	Штрих код
Нож BB1013	Standart	230	25.4	36Т	1.25	>21	1031013111-36-2	4640025950865
Нож BB1013	Standart	255	25.4	40Т	1.25	>25	1031013112-40-2	4640025950872

Тело диска выполнено из прочной, ударостойкой, конструкционной углеродистой стали марки 50 (аналог по JIS - S50C), закаленной до твердости 43HRC.

\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)

# BB1013

## STANDART



Диск подходит для скашивания мягкой и жесткой травы, расчистки заросших участков, тонкого кустарника и мелкой поросли деревьев.





PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU

Серия дисков **TUSCAR Premium** предназначена для более интенсивной работы при повышенных нагрузках.

- Диски могут применяться на больших территориях гостиничных комплексов, домов отдыха, крупных отелей и приусадебных участках.
- Усиленные элементы конструкции дисков позволяют его использование, как в сельском хозяйстве для заготовки травы, так и работе на газоне, в саду, лесопарковой зоне с травой, кустарником и тонкими побегами деревьев.




## НОЖИ ДЛЯ МОТОКОС

### BB1034 Anti-Kick

PREMIUM



- Диск со специальной конструкцией зуба Anti-Kick, позволяющей в несколько раз снизить силу «обратной отдачи» при ударах о твердые предметы.
- Режущие зубцы установлены с отрицательным углом атаки, что делает срезание более плавным, без резких ударов и значительно снижает возможность получить травму от отскока режущей части триммера.
- Высококачественный сплав карбида вольфрама и титана (WCTi) идеально подходит для работы с растительностью, обладает отличной твердостью HRA 88° по шкале Роквелла и имеет крупный размер твердосплавного элемента 5.0 x 1.7 x 2.3 мм.
- 3D моделирование рабочих нагрузок при разработке конструкции диска.
- Оптимальные показатели качества реза, скорости и безопасности.
- Диск имеет небольшой вес, что значительно снижает нагрузку на оператора.
- Идеальный баланс, низкая вибрация, точная шлифовка, антикоррозийное покрытие.
- Подходит скашивания для всех видов густой травы и кустарника.



Наименование	Серия	Диаметр внешний, мм	Диаметр внутренний, мм	Кол-во зубьев, шт.	Толщина ножа, мм	Объем, СС	Артикул	Штрих код
Нож BB1034	Premium	230	25.4	36Т	1.25	>21	1031034111-36-2	4640025950902
Нож BB1034	Premium	255	25.4	40Т	1.25	>25	1031034112-40-2	4640025950919

Тело диска из прочной, ударостойкой, конструкционной углеродистой стали 50 (аналог по JIS - S50C) закаленной до твердости 43HRC.

\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)

# BB1034

## PREMIUM



Конструкция зуба Anti-Kick делает диск универсальным для работы с различными видами растительности и позволяет получить оптимальные показатели качества реза, скорости и безопасности.



Тело диска из прочной, ударостойкой, конструкционной углеродистой стали 50 (аналог по JIS - S50C) закалённой до твёрдости 45HRC.




## НОЖИ ДЛЯ МОТОКОС

### BB1054 Super Light PREMIUM



- Диск **Super Light** - самая легкая модель диска, предназначена для снижения веса рабочей части триммера и облегчения нагрузки на оператора при работе на больших участках.
- Снижение веса производится по средствам перфорирования отверстий в теле диска, без снижения его толщины!
- Расположение отверстий моделируется на компьютере и наносится таким образом, что жесткость тела диска остается неизменной.
- Диски **Super Light** обладают прекрасно сбалансированными характеристиками малого веса и маневренности, при этом показатели высокой скорости реза и ресурса не изменяются.
- Прогрессивный угол атаки режущего зуба, который позволяет его использование с разными видами травы и тонкой древесной поросли.
- Высококачественный сплав карбида вольфрама и титана (CTi) идеально подходит для работы с растительностью разных видов, обладает отличной твердостью HRA 88° по шкале Роквелла и имеет крупный размер твердосплавного элемента 5.8 x 2.0 x 2.2 мм.
- 3D моделирование рабочих нагрузок при разработке.
- Диск имеет сверхмалый вес, что значительно увеличивает производительность и маневренность инструмента, снижает нагрузку на оператора.
- Идеальный баланс, низкая вибрация, точная шлифовка, антикоррозийное покрытие.



Наименование	Серия	Диаметр внешний, мм	Диаметр внутренний, мм	Кол-во зубьев, шт.	Толщина ножа, мм	Объем, СС	Артикул	Штрих код
Нож BB1054	Premium	230	25.4	36P	1.25	>21	1031054111-36-2	4640025952173
Нож BB1054	Premium	255	25.4	40P	1.25	>25	1031054112-40-2	4640025952180

\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)

# BB1054

## PREMIUM



Подходит для проведения интенсивных работ на больших территориях, рассчитан на средние нагрузки и продолжительный срок службы при заготовке сена, работе с густой, жесткой травой и тонкими побегами кустарника.



## НОЖИ ДЛЯ МОТОКОС

## BB1025 For Forest

PROFESSIONAL ● ● ● ● ●

Профессиональная серия дисков **TUSCAR** с зубцами из твёрдого сплава, специально разработана для тяжёлых, продолжительных нагрузок и долгого срока службы в сложных условиях.

- В изготовлении дисков используются самые современные материалы и передовые технологии.
- Изделия проходят более сложные циклы обработки, балансировки, закалки, цементации.
- Конструкция профессиональных дисков разрабатывается с помощью специальных компьютерных 3D программ, моделирующих различные варианты поведения диска при возникающих нагрузках, которые не возможно определить обычными методами.



- Диск для профессиональной эксплуатации в сложных условиях, рассчитан на высокие нагрузки, долгий срок службы на больших площадях.
- Используется для работ с древесной растительностью в лесополосе, посадках и парках.
- Увеличенное количество зубьев позволяет повысить производительность и срок службы рабочей части диска.
- Высококачественный сплав карбида вольфрама и титана (WC<sub>2</sub>Ti) идеально подходит для работы с древесиной, обладает отличной твердостью HRA 88° по шкале Роквелла и имеет большой размер твердосплавного элемента 5.8 x 2.0 x 1.9 мм.
- 3D моделирование рабочих нагрузок при разработке, в несколько раз повышает ресурс диска.

### Характеристики

- Диск имеет небольшой вес, что значительно снижает нагрузку на оператора.
- Идеальный баланс, низкая вибрация, точная шлифовка, антикоррозийное покрытие.



Наименование	Серия	Диаметр внешний, мм	Диаметр внутренний, мм	Кол-во зубьев, шт.	Толщина ножа, мм	Объем, СС	Артикул	Штрих код
Нож BB1025	Professional	230	25.4	54Т	1.25	>25	1031025111-54-2	4640025950889
Нож BB1025	Professional	255	25.4	60Т	1.25	>30	1031025112-60-2	4640025950896

Тело диска из прочной, конструкционной стали 50 (аналог по JIS - S50C), закалённой до твёрдости 45HRC, отлично выдерживает высокую ударную нагрузку.



# BB1025

## PROFESSIONAL



Специальная конструкция зуба для работы в лесу создана максимально быстро спиливать кустарник, тонкие стволы деревьев и заросли жесткой травы.



## НОЖИ ДЛЯ МОТОКОС

## BB1045 DUO Sharp

PROFESSIONAL ● ● ● ● ●




Тело диска из прочной, конструкционной стали марки 50 (аналог по JIS - S50C) закаленной до твердости 45HRC, отлично выдерживает высокую ударную нагрузку.

- Профессиональный диск с уникальной конструкцией зуба Duo Sharp, рабочая сторона зуба имеет две режущие части.
- Объединяет в себе преимущества двух типов дисков - лопастного и твердосплавного, при комбинации которых, нагрузка распределяется на две части зуба, за счет чего, достигается максимальная скорость кошения и высокий ресурс режущей части.
- Высококачественный сплав карбида вольфрама и кобальта (WCCo) идеально подходит для продолжительной работы с травой, обладает высокой твердостью HRA 90° по шкале Роквелла и имеет большой размер твердосплавного элемента 6.6 x 2.2 x 2.3 мм, соответствует сплаву BK8.
- Объем твердосплавного элемента увеличен на 50%.

### Характеристики

- Диск имеет небольшой вес, что значительно снижает нагрузку на оператора.
- Идеальный баланс, низкая вибрация, точная шлифовка, антикоррозийное покрытие.

- Инновационная разработка инженерного отдела компании, в которой воплотились самые последние достижения в проектировании режущей оснастки для триммеров и мотокос.
- Уникальная конструкция зуба состоит из двух режущих частей, за счет чего достигается максимальная скорость кошения и высокий ресурс режущей части.
- Специальная формула твердого сплава режущего зубца с повышенным содержанием кобальта, имеет высокую твердость и износостойкость.



Наименование	Серия	Диаметр внешний, мм	Диаметр внутренний, мм	Кол-во зубьев, шт.	Толщина ножа, мм	Объем, СС	Артикул	Штрих код
Нож BB1045	Professional	230	25.4	36Т	1.25	>21	1031045111-36-2	4640025950926
Нож BB1045	Professional	255	25.4	40Т	1.25	>25	1031045112-40-2	4640025950933

# BB1045

## PROFESSIONAL



Диск предназначен для проведения тяжелых работ на больших территориях, рассчитан на высокие нагрузки и долгий срок службы при работе с густой, жесткой травой и тонким кустарником.



Тело диска из прочной, конструкционной стали 50 (аналог по JIS - S50C), закаленной до твердости 45HRC, отлично выдерживает высокую ударную нагрузку.

## НОЖИ ДЛЯ МОТОКОС

### BB1065 Sickle


PROFESSIONAL ● ● ● ● ●

- Профессиональный диск с уникальной конструкцией зуба **Sickle**, имеет «серпообразный» режущий элемент большого размера, обладает максимальной площадью контакта с материалом и высокой прочностью.
- Преимуществом конструкции **Sickle** является очень высокая скорость скашивания и сверхвысокий ресурс диска, достигаемые с помощью уникальной конструкции зуба и твердосплавного режущего элемента с прогрессивным углом атаки.
- **Sickle** - серпообразные зубцы большого размера со специальной, загнутой формой, созданы из композитного сплава карбида вольфрама и титана (WCTi), твердостью по Роквеллу HRA 88°.
- Размер твердосплавного элемента 7.5 x 2.4 x 2.3 мм.

#### Характеристики

- Диск имеет небольшой вес, что значительно снижает нагрузку на оператора.
- Идеальный баланс, низкая вибрация, антикоррозийное покрытие.

- Инновационная разработка инженерного отдела компании, в которой воплотились самые последние достижения в проектировании режущей оснастки для триммеров и мотокос.
- В данной модели диска мы уделили пристальное внимание запросам профессиональных пользователей, которые касались высокой скорости реза и долговечности режущего элемента.
- Уникальная конструкция режущего элемента в виде «серпа», идеально зацепляет и подрезает стебли растений.



Наименование	Серия	Диаметр внешний, мм	Диаметр внутренний, мм	Кол-во зубьев, шт.	Толщина ножа, мм	Объем, CC	Артикул	Штрих код
Нож BB1065	Professional	230	25.4	36P	1.25	>25	1031065111-36-2	4640025952197
Нож BB1065	Professional	255	25.4	40P	1.25	>30	1031065112-40-2	4640025952203

# BB1065

## PROFESSIONAL



- Подходит для работы с густой, высокой травой, жёсткой травой и кустарником.

Прекрасно подрезает высокую траву, как серп, обеспечивая максимальную производительность скашивания.





## НОЖИ ДЛЯ МОТОКОС



## BB1075 Super Strong

PROFESSIONAL ●●●●●



- Профессиональный диск с уникальной конструкцией зуба **Super strong**, которая сверхнадежно удерживает режущий элемент, предотвращая его разрушение при сильных ударах о твердые предметы и снижает обратную отдачу.
- Конструкция посадочного места зуба, разработана таким образом, что зубец как бы зашелкивается в специальное отверстие, максимально плотно внедряясь в тело диска, припаивается специальным латунно-никелево-серебряным (Cu-Zn-Ni-Ag) припоем.
- Большие зубцы размером 6.1 x 2.4 x 2.3 мм, из специально разработанного сверхтвердого сплава карбида вольфрама, уникальной формы и увеличенным содержанием кобальта, соответствующего сплаву BK10, твердостью по Роквеллу HRA 90.

- Прогрессивная конструкция основания зуба **Super strong** рассчитана с помощью 3D моделирования, имеет специальную форму, прочно удерживает твердосплавный элемент, устраняет обратную отдачу при жестких ударах и в несколько раз превосходит существующие аналоги.
- Химический состав твердого сплава режущего зубца специально разработан для данной серии дисков, имеет в два раза большее содержание кобальта (Co). Кобальт непосредственно влияет на прочность сплава зубца, его способность держать заточку и переносить сверхвысокие перегрузки, даже от ударов о камни.
- Конструкция всех элементов диска **BB1075**, снижает возможность его разрушения и значительно повышает безопасность оператора.



Наименование	Серия	Диаметр внешний, мм	Диаметр внутренний, мм	Кол-во зубьев, шт.	Толщина ножа, мм	Объем, СС	Артикул	Штрих код
Нож BB1075	Professional	230	25.4	36P	1.25	>25	1031075111-36-2	4640025952210
Нож BB1075	Professional	255	25.4	40P	1.25	>30	1031075112-40-2	4640025952227

Тело диска из качественной, ударостойкой стали 50 (аналог по JIS - S50C), закаленной до твердости 45HRC, отлично выдерживает высокую ударную нагрузку.

# BB1075

## PROFESSIONAL



- Диск имеет небольшой вес, что значительно снижает нагрузку на оператора. Идеальный баланс, низкая вибрация, антикоррозийное покрытие.

Диск предназначен для тяжелых работ на больших территориях, рассчитан на высокие нагрузки и долгий срок службы при работе на каменной поверхности с густой, жесткой травой и кустарником.

Режущая гарнитура **TUSCAR** для бензиновых, аккумуляторных и электрических цепных пил создается в постоянном контакте с нашими покупателями. Ориентируясь на их потребности мы создаём мультифункциональные пильные цепи высокого качества.

- Качественные пильные цепи востребованы различными группами пользователей - службами лесного хозяйства, лесозаготовителями, ДРСУ, озеленителями, коммунальными службами, садовниками, владельцами частных территорий.
- Мы подбираем составляющие пильной цепи с учетом всех факторов и создаём более долговечные, качественные цепи.

# High Quality



# High Quality

# Quality



- Современные производственные комплексы позволяют добиваться высокого качества составляющих элементов пильных цепей.
- Обязательный контроль полного цикла закалки, химической, гальванической обработки, в несколько раз повышает срок службы цепей.
- Результатом является продукт по характеристикам не уступающий известным маркам.
- Цепи **TUSCAR** отлично держат заточку, не растягиваются, имеют низкий уровень вибрации, имеют качественную систему смазки.

Режущие цепи **TUSCAR** выполнены из высококачественной, холоднокатанной инструментальной стали немецкого производителя HUGO VOGELSANG® GmbH & Co., входящего в концерн BILSTEIN GROUP.



## 111 (VS)



- Качественная, надёжная цепь с низким профилем зуба для цепных пил лёгкого класса и высоторезов.
- Прекрасно подходит для арбористов, профессионально занимающихся обрезкой крон деревьев и частных пользователей, для проведения полного цикла работ с деревьями на приусадебном участке.
- Конструкция звеньев цепи обладает рядом превосходных характеристик.
- Основными показателями являются - исключительная производительность, высокая скорость реза, плавность реза, низкая вибрация.
- Ведущие звенья снабжены специальными отверстиями и насечками, способствующими лучшему распределению смазки всех элементов цепи и шины.




Модель цепи TUSCAR	Аналог модели	Шаг цепи, дюймы	Толщина звена, дюймы/мм	Количество звеньев	Артикул	Штрих код	Вид упаковки
111	VS	3/8"LP	.050"/1.3	1640	1041114-1640-3	4640025950957	Бухта в картонной коробке
111	VS	3/8"LP	.050"/1.3	50	1041114-50-1	4640025950964	Пластиковая коробка
111	VS	3/8"LP	.050"/1.3	52	1041114-52-1	4640025950971	Пластиковая коробка
111	VS	3/8"LP	.050"/1.3	56	1041114-56-1	4640025950988	Пластиковая коробка
111	VS	3/8"LP	.050"/1.3	57	1041114-57-1	4640025950995	Пластиковая коробка
111	VS	3/8"LP	.050"/1.3	62	1041114-62-1	4640025951008	Пластиковая коробка

\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)





.050" / 1.3 mm



Цепи **TUSCAR** выполнены из высококачественной инструментальной стали немецкого производителя проката HUGO VOGELSANG® GmbH & Co., входящего в концерн BILSTEIN GROUP.



PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU



## ЦЕПИ ПИЛЬНЫЕ

### 112 (PS)

- Высокопроизводительная цепь с долотообразными зубьями, шагом 3/8", для цепных пил лёгкого класса.
- Применяется для высокоскоростной распиловки древесины различного назначения и диаметра.
- Рекомендуется для выполнения работ разной степени сложности, профессионалам и частным пользователям.
- Главным преимуществом такой цепи является высокая производительность, которая достигается за счет применения зуба долотообразной формы.
- Конструкция звеньев цепи обеспечивает высокую скорость реза, плавный ход, уверенное поведение в древесине, чистый срез.
- Ведущие звенья снабжены специальными отверстиями и насечками, способствующими лучшему распределению смазки всех элементов цепи и направляющей шины.




Модель цепи TUSCAR	Аналог модели	Шаг цепи, дюймы	Толщина звена, дюймы/мм	Количество звеньев	Артикул	Штрих код	Вид упаковки
112	PS	3/8"LP	.050"/1.3	1640	1041124-1640-3	4640025951299	Бухта в картонной коробке
112	PS	3/8"LP	.050"/1.3	50	1041124-50-1	4640025951015	Пластиковая коробка
112	PS	3/8"LP	.050"/1.3	52	1041124-52-1	4640025951022	Пластиковая коробка
112	PS	3/8"LP	.050"/1.3	55	1041124-55-1	4640025951367	Пластиковая коробка
112	PS	3/8"LP	.050"/1.3	56	1041124-56-1	4640025951039	Пластиковая коробка
112	PS	3/8"LP	.050"/1.3	57	1041124-57-1	4640025951046	Пластиковая коробка
112	PS	3/8"LP	.050"/1.3	62	1041124-62-1	4640025951053	Пластиковая коробка

\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)



.050" / 1.3 mm



Цепи **TUSCAR** выполнены из высококачественной инструментальной стали немецкого производителя проката HUGO VOGELSANG® GmbH & Co., входящего в концерн BILSTEIN GROUP.





PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU



## ЦЕПИ ПИЛЬНЫЕ

### 211 / 221 (BP)

- Быстрорежущая цепь со специальной конструкцией ведущих звеньев, уменьшающих отдачу.
- Простая в обслуживании и долговечная, пильная цепь подходит для профессиональной и полупрофессиональной работы в тяжелых условиях эксплуатации.
- Режущий зуб имеет стойкое противокоррозионное покрытие.
- Конструкция режущего зуба обеспечивает снижение вибрации цепи, плавный рез и легко затачивается.
- Форма ведущего звена хорошо удерживает смазку и способствует её лучшему распределению по всем элементам цепи и шины.
- Цепь может применяться с пилами рабочим объемом 38-58сс и направляющими шинами длиной от 11" до 20" (28-50 см).



Модель цепи TUSCAR	Аналог модели	Шаг цепи, дюймы	Толщина звена, дюймы/мм	Количество звеньев	Артикул	Штрих код	Вид упаковки
211	BP	.325"	.050"/1.3	1840	1042114-1840-3	4640025951305	Бухта в картонной коробке
211	BP	.325"	.050"/1.3	64	1042114-64-1	4640025951060	Пластиковая коробка
211	BP	.325"	.050"/1.3	72	1042114-72-1	4640025951077	Пластиковая коробка
211	BP	.325"	.050"/1.3	76	1042114-76-1	4640025951084	Пластиковая коробка
221	BP	.325"	.058"/1.5	1840	1042214-1840-3	4640025951312	Бухта в картонной коробке
221	BP	.325"	.058"/1.5	72	1042214-72-1	4640025951091	Пластиковая коробка
221	BP	.325"	.058"/1.5	76	1042214-76-1	4640025951107	Пластиковая коробка

\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)



.050" / 1.3 mm



Цепи **TUSCAR** выполнены из высококачественной инструментальной стали немецкого производителя проката HUGO VOGELSANG<sup>®</sup> GmbH & Co., входящего в концерн BILSTEIN GROUP.





PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU



## ЦЕПИ ПИЛЬНЫЕ

### 212 / 222 (LP)

- Высокопроизводительная цепь для профессиональной лесозаготовки с шагом .325".
- Модели цепей TUSCAR 212 и 222 рекомендуются для пиления древесины твёрдых пород, мороженой древесины в зимний период.
- Точность, высокую скорость реза, снижение вибрации, обеспечивает долотообразная (чизельная) конструкция режущего зуба, имеющая полностью прямоугольные грани.
- Режущий зуб имеет стойкое противокоррозионное покрытие.
- Специальная форма ведущего звена хорошо удерживает смазку и способствует её лучшему распределению по всем элементам цепи и шины.
- Цепь может применяться с пилами рабочим объемом 38-58сс и направляющими шинами длиной от 11" до 20" (28-50 см).




Модель цепи TUSCAR	Аналог модели	Шаг цепи, дюймы	Толщина звена, дюймы/мм	Количество звеньев	Артикул	Штрих код	Вид упаковки
212	LP	.325"	.050"/1.3	1840	1042124-1840-3	4640025951329	Бухта в картонной коробке
212	LP	.325"	.050"/1.3	64	1042124-64-1	4640025951114	Пластиковая коробка
212	LP	.325"	.050"/1.3	72	1042124-72-1	4640025951121	Пластиковая коробка
212	LP	.325"	.050"/1.3	76	1042124-76-1	4640025951138	Пластиковая коробка
222	LP	.325"	.058"/1.5	1840	1042224-1840-3	4640025951336	Бухта в картонной коробке
222	LP	.325"	.058"/1.5	64	1042224-64-1	4640025951145	Пластиковая коробка
222	LP	.325"	.058"/1.5	72	1042224-72-1	4640025951152	Пластиковая коробка
222	LP	.325"	.058"/1.5	76	1042224-76-1	4640025951169	Пластиковая коробка

\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)



.050" / 1.3 mm



Цепи **TUSCAR** выполнены из высококачественной инструментальной стали немецкого производителя проката HUGO VOGELSANG<sup>®</sup> GmbH & Co., входящего в концерн BILSTEIN GROUP.

## 322 / 332 (LG)



- Быстрорежущая цепь профессионального класса с долотообразной (чизельной) конструкцией режущего зуба, является универсальной для профессиональной работы на лесоповале и быстрой распиловки большого объёма древесины.
- Особенностью данной цепи является смещённый ограничитель глубины реза, что позволяет значительно снизить силу обратной отдачи и делает данную модель цепи более безопасной.
- Режущий зуб имеет стойкое противокоррозионное покрытие.
- Цепь обладает высокой точностью подведения к намеченному месту реза.
- Специальная форма ведущего звена хорошо удерживает смазку и способствует её лучшему распределению по всем элементам цепи и шины.
- Цепь устанавливается на цепные пилы объёмом цилиндра 50-100 см<sup>3</sup> и длиной направляющей шины 14-28" (33-70 см).




Модель цепи TUSCAR	Аналог модели	Шаг цепи, дюймы	Толщина звена, дюймы/мм	Количество звеньев	Артикул	Штрих код	Вид упаковки
322	LG	3/8"pro	.058"/1.5	1640	1043224-1640-3	4640025951343	Бухта в картонной коробке
322	LG	3/8"pro	.058"/1.5	68	1043224-68-1	4640025951176	Пластиковая коробка
332	LG	3/8"pro	.063"/1.6	1640	1043324-1640-3	4640025951350	Бухта в картонной коробке
332	LG	3/8"pro	.063"/1.6	66	1043324-66-1	4640025951183	Пластиковая коробка

\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)





.058" / 1.5 mm



Цепи **TUSCAR** выполнены из высококачественной инструментальной стали немецкого производителя проката HUGO VOGELSANG<sup>®</sup> GmbH & Co., входящего в концерн BILSTEIN GROUP.

## ШИНЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ

Высококачественные шины **TUSCAR** применяются с бензиновыми, аккумуляторными и электрическими цепными пилами.

- Качественная направляющая шина - это залог продолжительной и безопасной работы на промышленных лесозаготовках, профессиональной работы коммунальных служб и арбористов при опилке деревьев, заготовки дров, выполнению строительных работ, связанных с резкой дерева.

# High Qu





High  
Quality

Quality



## ШИНЫ для цепных пил

Направляющие шины **TUSCAR** применимы для большинства распространенных моделей цепных пил. Удобная собственная маркировка и артикуляция, позволяет без труда подобрать нужную модель.

Если Вы использовали шины других производителей, можете воспользоваться сравнительными обозначениями конкретного производителя.



## Направляющие шины TUSCAR

произведены из качественной стали с добавлением компонентов, обеспечивающих гибкость и упругость, придающих изделиям способность противостоять трению, выдерживать высокие перегрузки при заклинивании в древесине.

- Точная сварка составляющих элементов шины, качественная обработка частей, испытывающих повышенное трение, продлевают срок службы шины.
- Ведомые звездочки и подшипники, установленные в шинах имеют высокий ресурс, смазываются маслом, поступающим от цепи и не требуют дополнительного обслуживания.

# High Quality

Наименование	Серия	Длина дюйм, cm	Шаг цепи, дюйм	Ширина канавки дюйм / мм	Кол-во звеньев	Тип посадки	Хвостовик, аналог Oregon	Кол-во зубов звездочки	Артикул	Штрих код
Шина для цепной пилы 14-3/8"-1.3 мм-50, SW	Premium	14/35	3/8"	.050"/1.3	50	SW	A074	9	105143114-9-1	4640025951190
Шина для цепной пилы 14-3/8"-1.3 мм-52, PO	Premium	14/35	3/8"	.050"/1.3	52	PO	A041	9	105143124-9-1	4640025951206
Шина для цепной пилы 16-3/8"-1.3 мм-56, PO	Premium	16/40	3/8"	.050"/1.3	56	PO	A041	9	105163124-9-1	4640025951213
Шина для цепной пилы 18-3/8"-1.3 мм-62, PO	Standart	18/45	3/8"	.050"/1.3	62	PO	A041	7	105183123-7-1	4640025951220
Шина для цепной пилы 15-.325"-1.3 мм-64, POH	Premium	15/38	.325"	.050"/1.3	64	POH	K095	12	105152134-12-1	4640025951237
Шина для цепной пилы 18-.325"-1.3 мм-72, POH	Premium	18/45	.325"	.050"/1.3	72	POH	K095	12	105182134-12-1	4640025951244
Шина для цепной пилы 15-.325"-1.5 мм-64, POH	Premium	15/38	.325"	.058"/1.5	64	POH	K095	12	105152234-12-1	4640025951251
Шина для цепной пилы 18-.325"-1.5 мм-72, POH	Premium	18/45	.325"	.058"/1.5	72	POH	K095	12	105182234-12-1	4640025951268
Шина для цепной пилы 18-3/8"-1.5 мм-68, HV	Premium	18/45	3/8"	.058"/1.5	68	HV	D009	11	105183244-11-1	4640025951275
Шина для цепной пилы 18-3/8"-1.6 мм-66, QR	Premium	18/45	3/8"	.063"/1.6	66	QR	D025	11	105183354-11-1	4640025951282

\* Вы можете скачать электронную версию каталога в формате PDF на сайте [TUSCAR.RU](http://TUSCAR.RU)

### КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ








- Для того чтобы выбрать шину или цепь, которая подходит для вашей цепной пилы, вам нужно запомнить некоторые параметры - длину шины (15"), шаг цепи (.325"), ширину паза или толщину ведущего звена (1,5 мм), количество ведущих звеньев (64 шт.).
- На упаковке шин и цепей **TUSCAR** вы легко найдёте необходимые данные для быстрого самостоятельного подбора необходимых принадлежностей.

## High Quality

Маркировка посадки шин соответствуют 5-и посадкам Oregon:

- SW** - OREGON A074
- PO** - OREGON A041
- POH** - OREGON K095
- HV** - OREGON D009
- QR** - OREGON D025



Направляющие шины **TUSCAR** применимы для большинства распространенных моделей цепных пил. Удобная собственная маркировка и артикуляция, позволяет без труда подобрать нужную модель.

Если Вы использовали шины других производителей, можете воспользоваться сравнительными обозначениями конкретного производителя.

PROFESSIONAL  
QUALITY  
FOR YOU

# TUSCAR

## NEWS

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2018

**TUSCAR**

305040, Россия, г. Курск  
ул. Гремяченская, 9  
тел./факс +7 (4712) 31-29-68  
+7 (4712) 52-52-41  
info@tuscar.ru  
[www.tuscar.ru](http://www.tuscar.ru)

© TUSCAR, 2018 Все права защищены.

TUSCAR является зарегистрированным товарным знаком, защищен законом об авторских правах и другими законами. Вся информация размещенная в данном каталоге охраняется авторским правом и принадлежит © TUSCAR, любое копирование и перепечатка информации допускается только с согласия их авторов.